

令和8年度 所沢市第2一般廃棄物最終処分場の維持管理の状況に関する情報について

施設名		所沢市第2一般廃棄物最終処分場											
施設住所		埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1											
項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた一般廃棄物(トン)	焼却残渣	379.95	353.3	402.55	336.93								
	不燃残渣	58.59	43.56	96.05	61.32								
	資源ごみ残渣	171.92	99.21	68.97	46.62								
	覆土	0	0	0	0								
	合計	610.46	496.07	567.57	444.87								
擁壁の点検	点検を行った年月日	4月22日	5月20日	6月24日	7月23日								
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	損壊するおそれがあると認められた場合の措置												
	措置の内容	-	-	-	-								
遮水工の点検	点検を行った年月日	4月22日	5月20日	6月24日	7月23日								
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合の措置												
	措置の内容	-	-	-	-								
周縁地下水の水質検査結果	採取した場所												
	採取した年月日	別紙1～4のとおり	別紙1～4のとおり	別紙1～4のとおり	別紙1～4のとおり								
	結果の得られた年月日												
	水質検査結果												
	採取した場所												
	採取した年月日	-	-	-	別紙1～4のとおり								
	結果の得られた年月日												
	水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合において、原因の調査その他の生活環境の保全上、講じた措置												
	措置の内容	-	-	-	-								
放流水の水質検査結果	採取した場所												
	採取した年月日	別紙5のとおり	別紙5のとおり	別紙5のとおり	別紙5のとおり								
	結果の得られた年月日												
	水質検査結果												
	採取した場所												
	採取した年月日	-	-	-	別紙5のとおり								
	結果の得られた年月日												
	水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合において、原因の調査その他の生活環境の保全上、講じた措置												
	措置の内容	-	-	-	-								
調整池の点検	点検を行った年月日	4月10日	5月25日	6月2日	7月24日								
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	損壊するおそれがあると認められた場合の措置												
	措置の内容	-	-	-	-								
浸出水処理設備の点検	点検を行った年月日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日								
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	機能に異常が認められた場合の措置												
	措置の内容	-	-	-	-								
導入管等の防凍のための措置の点検	点検を行った年月日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日								
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合の措置												
	措置の内容	-	-	-	-								
残余の埋立容量の測定	測定日	-	-	-	-								
	残容量(立方メートル)	-	-	-	-								

施設名		所沢市第2一般廃棄物最終処分場												
施設住所		埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1												
		周縁地下水の水質検査結果												
令和 8 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取した場所		No.1上流側 地下水モニタリング井戸												
採取した年月日		4月17日	5月19日	6月16日	7月8日									
結果の得られた年月日		4月22日	5月28日	6月22日	7月27日									
水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	分析中()							
	2 電気伝導率	mS/m	-	38	36	35	43							
	2 塩化物イオン	mg/L	-	17	16	14	22							
健康項目 (有害物質)	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出							
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	0.0005未満							
	3 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満							
	4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.01未満							
	6 砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	7 全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出							
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出							
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.002							
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満							
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満							
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	0.0004未満							
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満							
	15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	0.004未満							
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	0.1未満							
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満							
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満							
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満							
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満							
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満							
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.005未満							
	25 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満							
備考														
ダイオキシン類のみ、7月末現在分析中のため空欄。結果が得られ次第、追記いたします。														

備考

施設名		所沢市第2一般廃棄物最終処分場												
施設住所		埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1												
		周縁地下水の水質検査結果												
令和 8 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取した場所		No.2上流側 地下水モニタリング井戸												
採取した年月日		4月16日	5月20日	6月17日	7月7日									
結果の得られた年月日		4月22日	5月28日	6月22日	7月27日									
水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1 ダイオキシソ類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	分析中()							
	2 電気伝導率	mS/m	-	24	37	31	33							
	2 塩化物イオン	mg/L	-	12	12	16	16							
健康項目 (有害物質)	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出							
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	0.0005未満							
	3 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満							
	4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.01未満							
	6 砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	7 全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出							
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出							
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.004							
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満							
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満							
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	0.0004未満							
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満							
	15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	0.004未満							
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	0.1未満							
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満							
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満							
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満							
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満							
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満							
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.005未満							
	25 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満							
備考														
ダイオキシソ類のみ、7月末現在分析中のため空欄。結果が得られ次第、追記いたします。														

施設名		所沢市第2一般廃棄物最終処分場												
施設住所		埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1												
		周縁地下水の水質検査結果												
令和 8 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取した場所		No.2下流側 地下水モニタリング井戸												
採取した年月日		4月16日	5月20日	6月17日	7月7日									
結果の得られた年月日		4月22日	5月28日	6月22日	7月27日									
水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	分析中()							
	2 電気伝導率	mS/m	-	35	32	52	39							
	塩化物イオン	mg/L	-	12	19	9.3	5.5							
健康項目 (有害物質)	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出							
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	0.0005未満							
	3 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満							
	4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.01未満							
	6 砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	7 全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出							
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出							
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満							
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満							
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	0.0004未満							
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満							
	15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	0.004未満							
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	0.1未満							
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満							
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満							
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満							
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満							
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満							
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満							
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.005未満							
	25 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満							
備考														
ダイオキシン類のみ、7月末現在分析中のため空欄。結果が得られ次第、追記いたします。														

施設名		所沢市第2一般廃棄物最終処分場												
施設住所		埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1												
		放流水の水質検査結果												
令和 8 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取した場所		浸出水処理施設の放流ポンプ槽												
採取した年月日		4月20日	5月21日	6月18日	7月10日									
結果の得られた年月日		4月27日	5月27日	6月24日	7月27日									
水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	分析中()							
	水素イオン濃度 (pH)		5以上9以下	7.9	7.7	7.5	7.4							
	2 生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	600以下	0.6	<0.5	0.6	5							
	浮遊物質 (SS)	mg/L	10以下	<5	<5	<5	<2							
健康項目・有害物質類	1 銅及びその化合物	mg/L	3以下	-	-	-	0.03未満							
	2 亜鉛及びその化合物	mg/L	2以下	-	-	-	0.06							
	3 クロム及びその化合物	mg/L	2以下	-	-	-	0.05未満							
	4 フェノール類	mg/L	5以下	-	-	-	0.02未満							
	5 鉄及びその化合物	mg/L	10以下	-	-	-	0.1未満							
	6 マンガン及びその化合物	mg/L	10以下	-	-	-	0.1未満							
	7 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	-	-	-	0.003未満							
	8 シアン化合物	mg/L	1以下	-	-	-	0.1未満							
	9 有機燐化合物	mg/L	1以下	-	-	-	0.1未満							
	10 鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満							
	11 六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	0.02未満							
	12 ひ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満							
	13 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	-	-	-	0.0005未満							
	14 アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出							
	15 ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0005未満							
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満							
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満							
	18 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-	0.02未満							
	19 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満							
	20 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-	0.004未満							
	21 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	-	-	0.02未満							
	22 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-	0.04未満							
	23 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-	0.3未満							
	24 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-	0.006未満							
	25 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満							
	26 チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-	0.006未満							
	27 シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-	0.003未満							
	28 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	0.02未満							
	29 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満							
	30 セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満							
	31 ほう素及びその化合物	mg/L	10以下	-	-	-	0.2							
	32 ふっ素及びその化合物	mg/L	8以下	-	-	-	0.2未満							
	33 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	0.05未満							
	34 アンモニア性窒素、 亜硝酸性窒素及び 硝酸性窒素	mg/L	380未満	-	-	-	1.6							
	35 カルシウムイオン濃度	mg/L	100以下	-	-	-	61							
備考														
ダイオキシン類のみ、7月未現在分析中のため空欄。結果が得られ次第、追記いたします。														