令和8年度　所沢市第2一般廃棄物最終処分場の維持管理の状況に関する情報について

施設名	所沢市第2一般廃棄物最終処分場
施設住所	埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1

項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた一般廃棄物（トン）	焼却残渣	379.95	353.3	402.55	336.93	454.89	307.35						
	不燃残渣	58.59	43.56	96.05	61.32	58.2	80.55						
	資源ごみ残渣	171.92	99.21	68.97	46.62	104.83	112.80						
	覆土	0	0	0	0	0	0						
	合計	610.46	496.07	567.57	444.87	617.92	500.70						
擁壁の点検	点検を行った年月日	4月22日	5月20日	6月24日	7月23日	8月13日	9月10日						
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
損壊するおそれがあると認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-						
遮水工の点検	点検を行った年月日	4月22日	5月20日	6月24日	7月23日	8月13日	9月10日						
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-						
周縁地下水の水質検査結果	採取した場所	別紙1～4のとおり	別紙1～4のとおり	別紙1～4のとおり	別紙1～4のとおり	別紙1～4のとおり	別紙1～4のとおり						
	採取した年月日												
	結果の得られた年月日												
	水質検査結果												
周縁地下水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	-	-	-	別紙1～4のとおり	-	-						
	採取した年月日												
	結果の得られた年月日												
	水質検査結果												
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合において、原因の調査その他の生活環境の保全上、講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-						
放流水の水質検査結果	採取した場所	別紙5のとおり	別紙5のとおり	別紙5のとおり	別紙5のとおり	別紙5のとおり	別紙5のとおり						
	採取した年月日												
	結果の得られた年月日												
	水質検査結果												
放流水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	-	-	-	別紙5のとおり	-	-						
	採取した年月日												
	結果の得られた年月日												
	水質検査結果												
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合において、原因の調査その他の生活環境の保全上、講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-						
調整池の点検	点検を行った年月日	4月10日	5月25日	6月2日	7月24日	8月24日	9月29日						
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
損壊するおそれがあると認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-						
浸出水処理設備の点検	点検を行った年月日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日						
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
機能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-						
導入管等の防凍のための措置の点検	点検を行った年月日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日	毎週火曜日						
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-						
残余の埋立容量の測定	測定日	-	-	-	-	-	-						
	残容量（立方メートル）	-	-	-	-	-	-						

別紙1

施設名	所沢市第2一般廃棄物最終処分場
施設住所	埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1

周縁地下水の水質検査結果

			令和 8 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した場所				No.1上流側　地下水モニタリング井戸											
採取した年月日				4月17日	5月19日	6月16日	7月8日	8月18日	9月17日						
結果の得られた年月日				4月22日	5月28日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日						
	水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	0.049※	-	-						
	2	電気伝導率	mS/m	-	38	36	35	43	58	45						
		塩化物イオン	mg/L	-	17	16	14	22	26	23						
健康項目（有害物質）	1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	0.0005未満	-	-						
	3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満	-	-						
	4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	5	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	8	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.002	-	-						
	11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-						
	12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						
	13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	0.0004未満	-	-						
	14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	0.004未満	-	-						
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	0.1未満	-	-						
	17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満	-	-						
	18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						
	19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満	-	-						
	20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満	-	-						
	21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-						
	22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.005未満	-	-						
	25	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						

備考

※ ダイオキシン類のみ、結果の得られた日は8月5日

別紙2

施設名	所沢市第2一般廃棄物最終処分場
施設住所	埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1

周縁地下水の水質検査結果

			令和 8 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した場所				No.1下流側　地下水モニタリング井戸											
採取した年月日				4月17日	5月19日	6月16日	7月8日	8月18日	9月17日						
結果の得られた年月日				4月22日	5月28日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日						
	水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	0.047※	-	-						
	2	電気伝導率	mS/m	-	47	45	44	32	34	32						
		塩化物イオン	mg/L	-	19	19	18	17	15	13						
健康項目（有害物質）	1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	0.0005未満	-	-						
	3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満	-	-						
	4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	5	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	8	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.002	-	-						
	11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-						
	12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						
	13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	0.0004未満	-	-						
	14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	0.004未満	-	-						
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	0.1未満	-	-						
	17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満	-	-						
	18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						
	19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満	-	-						
	20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満	-	-						
	21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-						
	22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.005未満	-	-						
	25	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						

備考

※ ダイオキシン類のみ、結果の得られた日は8月5日

別紙3

施設名	所沢市第2一般廃棄物最終処分場
施設住所	埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1

周縁地下水の水質検査結果

令和 8 年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した場所				No.2上流側　地下水モニタリング井戸											
採取した年月日				4月16日	5月20日	6月17日	7月7日	8月19日	9月18日						
結果の得られた年月日				4月22日	5月28日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日						
	水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	0.047※	-	-						
	2	電気伝導率	mS/m	-	24	37	31	33	50	46						
		塩化物イオン	mg/L	-	12	12	16	16	22	23						
健康項目（有害物質）	1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	0.0005未満	-	-						
	3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満	-	-						
	4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	5	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	8	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.004	-	-						
	11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-						
	12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						
	13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	0.0004未満	-	-						
	14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	0.004未満	-	-						
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	0.1未満	-	-						
	17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満	-	-						
	18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						
	19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満	-	-						
	20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満	-	-						
	21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-						
	22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.005未満	-	-						
	25	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						

備考

※ ダイオキシン類のみ、結果の得られた日は8月5日

別紙4

施設名	所沢市第2一般廃棄物最終処分場
施設住所	埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1

周縁地下水の水質検査結果

			令和 8 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した場所				No.2下流側　地下水モニタリング井戸											
採取した年月日				4月16日	5月20日	6月17日	7月7日	8月19日	9月18日						
結果の得られた年月日				4月22日	5月28日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日						
	水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	0.050 ※	-	-						
	2	電気伝導率	mS/m	-	35	32	52	39	35	39						
		塩化物イオン	mg/L	-	12	19	9.3	5.5	9.2	10						
健康項目（有害物質）	1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	0.0005未満	-	-						
	3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満	-	-						
	4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	5	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	8	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-						
	12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						
	13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	0.0004未満	-	-						
	14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	0.004未満	-	-						
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	0.1未満	-	-						
	17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満	-	-						
	18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						
	19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	0.0006未満	-	-						
	20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0003未満	-	-						
	21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-						
	22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001未満	-	-						
	24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	0.005未満	-	-						
	25	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	0.0002未満	-	-						

備考

※ ダイオキシン類のみ、結果の得られた日は8月5日

別紙5

施設名	所沢市第2一般廃棄物最終処分場
施設住所	埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1

放流水の水質検査結果

				令和 8 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した場所					浸出水処理施設の放流ポンプ槽											
採取した年月日					4月20日	5月21日	6月18日	7月10日	8月21日	9月18日						
結果の得られた年月日					4月27日	5月27日	6月24日	7月27日	8月27日	9月26日						
	水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	0 ※	-	-						
		水素イオン濃度（pH）		5以上9以下	7.9	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5						
	2	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	600以下	0.6	<0.5	0.6	5	0.9	<0.5						
		浮遊物質量（SS）	mg/L	10以下	<5	<5	<5	<2	<5	<5						
健康項目（有害物質）	1	銅及びその化合物	mg/L	3以下	-	-	-	0.03未満	-	-						
	2	亜鉛及びその化合物	mg/L	2以下	-	-	-	0.06	-	-						
	3	クロム及びその化合物	mg/L	2以下	-	-	-	0.05未満	-	-						
	4	フェノール類	mg/L	5以下	-	-	-	0.02未満	-	-						
	5	鉄及びその化合物	mg/L	10以下	-	-	-	0.1未満	-	-						
	6	マンガン及びその化合物	mg/L	10以下	-	-	-	0.1未満	-	-						
	7	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	-	-	-	0.003未満	-	-						
	8	シアン化合物	mg/L	1以下	-	-	-	0.1未満	-	-						
	9	有機燐化合物	mg/L	1以下	-	-	-	0.1未満	-	-						
	10	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	11	六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	0.02未満	-	-						
	12	ひ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	13	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	-	-	-	0.0005未満	-	-						
	14	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-						
	15	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	0.003以下	-	-	-	0.0005未満	-	-						
	16	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	18	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-	0.02未満	-	-						
	19	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-						
	20	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-	0.004未満	-	-						
	21	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	-	-	0.02未満	-	-						
	22	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-	0.04未満	-	-						
	23	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-	0.3未満	-	-						
	24	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-	0.006未満	-	-						
	25	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-						
	26	チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-	0.006未満	-	-						
	27	シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-	0.003未満	-	-						
	28	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	0.02未満	-	-						
	29	ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	30	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-						
	31	ほう素及びその化合物	mg/L	10以下	-	-	-	0.2	-	-						
	32	ふっ素及びその化合物	mg/L	8以下	-	-	-	0.2未満	-	-						
	33	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	0.05未満	-	-						
	34	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	mg/L	380未満	-	-	-	1.6	-	-						
	35	カルシウムイオン濃度	mg/L	100以下	-	-	-	61	-	-						

備考

※ ダイオキシン類のみ、結果の得られた日は8月5日