

1 大气污染



(1) 令和 4 年度 大気汚染状況について

所沢市では、大気汚染防止法第 22 条に基づき、一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)3 局と自動車排出ガス測定局(以下「自排局」という。)2 局の計 5 測定局において、大気汚染状況の常時監視を行っています。

令和 4 年度における常時監視測定結果の概要は下表のとおりで、大気汚染に係る環境基準をおおむね達成しましたが、光化学オキシダント(Ox)では測定を行う全地点において環境基準を達成できていません。また、指針が示されている非メタン炭化水素については、近年横ばい傾向であり指針を達成していません。そのため、工場・事業場の排出ガス対策、低公害車の普及啓発等を総合的に推進することが必要となっています。

併せて有害大気汚染物質の測定も毎月行っており、環境基準が定められている 4 物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン)全てが環境基準を達成しています。

1 大気汚染に係る環境基準の達成状況

常時監視測定項目	達成状況	傾 向
光化学オキシダント(Ox)	未達成	横ばい
二酸化窒素(NO ₂)	達成	減少
浮遊粒子状物質(SPM)	達成	減少
二酸化硫黄(SO ₂)	達成	横ばい
一酸化炭素(CO)	達成	横ばい
微小粒子状物質(PM2.5)	達成	減少

2 炭化水素に係る指針の達成状況

常時監視測定項目	達成状況	傾 向
非メタン炭化水素(NMHC)	未達成	横ばい

3 有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準の達成状況

有害大気汚染測定項目	達成状況	傾 向
ベンゼン(C ₆ H ₆)	達成	横ばい
トリクロロエチレン(C ₂ HCl ₃)	達成	横ばい
テトラクロロエチレン(C ₂ Cl ₄)	達成	横ばい
ジクロロメタン(CH ₂ Cl ₂)	達成	横ばい

(2) 大気汚染に係る環境基準

1 大気汚染に係る環境基準

物質	環境上の条件（設定年月日等）	主な発生源
光化学オキシダント（O _x ）	1時間値が0.06 ppm以下であること。（S48.5.8告示）	塗料などに含まれるVOC、工場や自動車からの排出ガス
二酸化窒素（NO ₂ ）	1時間値の1日平均値が0.04 ppmから0.06 ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。（S53.7.11告示）	物の燃焼の際に発生し高温になるほどその量は多くなる。
浮遊粒子状物質（SPM）	1時間値の1日平均値が0.10 mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20 mg/m ³ 以下であること。（S48.5.8告示）	工場などの事業活動や自動車の走行に伴い発生するほか、自然由来もある。
二酸化硫黄（SO ₂ ）	1時間値の1日平均値が0.04 ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1 ppm以下であること。（S48.5.16告示）	硫黄分を含む燃料を燃焼する際に発生、稀に火山爆発などの自然由来もある。
一酸化炭素（CO）	1時間値の1日平均値が10 ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20 ppm以下であること。（S48.5.8告示）	燃料の不完全燃焼により発生する無色、無臭の気体。主に自動車から排出される。
微小粒子状物質（PM _{2.5} ）	1年平均値が15 μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35 μg/m ³ 以下であること。（H21.9.9告示）	工場や自動車からの排出ガス、塗料などに含まれるVOC、野焼きなどに由来する。

備考

- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しません。
- 二酸化窒素については、1時間値の1日平均値が0.04 ppmから0.06 ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることをとならないよう努めるものとします。
- 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいいます。
- 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10 μm以下のものをいいます。
- 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5 μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいいます。

評価方法

環境基準による大気汚染状況の評価については、次のとおり取り扱うこととされています。

ア、短期的評価（二酸化窒素、微小粒子状物質を除く）

測定を行った日についての1時間値の1日平均値もしくは8時間平均値又は各1時間値を環境基準と比較して評価を行います。

イ、長期的評価

・二酸化窒素

1年間の測定を通じて得られた1日の平均値のうち、低い方から数えて98%（例えば年間有効測定日が350日の場合には343日（=350×0.98）番目に当たる値（1日平均値の年間98%））を環境基準と比較して評価を行います。

・浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値（例えば、年間有効測定日が335日の場合には7（=335×0.02、四捨五入）個の測定値）を除外した後の最高値（1日平均値の年間2%除外値）を環境基準と比較して評価を行います。ただし、上記の評価方法に係らず1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成と評価します。

・微小粒子状物質

測定結果の1年平均値を環境基準（15 μg/m³）と比較します。また、1年間の測定を通じて得られた1日の平均値のうち、低い方から数えて98%目に当たる値を環境基準（35 μg/m³）と比較する。両方を満足した局について、環境基準が達成されたと評価します。

2 炭化水素に係る指針（光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針）

物質	環境上の条件（設定年月日等）
非メタン炭化水素	光化学オキシダントの日最高1時間値0.06 ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20 ppmCから0.31 ppmCの範囲にある。（S51.8.13通知）

3 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準

物質	環境上の条件（設定年月日等）	主な発生源・用途等
ベンゼン	1年平均値が0.003 mg/m ³ 以下であること。（H9.2.4告示）	ガソリン中に含まれているため自動車排出ガスから大気中へ排出
トリクロロエチレン	1年平均値が0.13 mg/m ³ 以下であること。（H30.11.19告示）	主に有機塩素系溶剤で金属部品の洗浄や半導体の製造工程などで使用
テトラクロロエチレン	1年平均値が0.2 mg/m ³ 以下であること。（H9.2.4告示）	主にドライクリーニング、金属部品の洗浄工程などに使用
ジクロロメタン	1年平均値が0.15 mg/m ³ 以下であること。（H13.4.20告示）	金属・機械などの脱脂洗浄剤、塗料剥離剤などに使用

備考

- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しません。
- ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとします。

大気汚染測定項目(令和4年度)

測定地点	東所沢 測定局	北野 測定局	中富 測定局	航空公園 測定局	和ヶ原 測定局
所在地	東所沢 3 - 22 - 8	小手指南 1 - 25 - 15	中富 1614 - 2	並木 1 - 13	和ヶ原 1 - 175 - 7

< 測定項目 >

常時監視項目

光化学オキシダント(Ox)					
窒素酸化物(NO、NO ₂ 、NOx)					
浮遊粒子状物質(SPM)					
二酸化硫黄(SO ₂)					
一酸化炭素(CO)					
微小粒子状物質(PM _{2.5})					
炭化水素類(NMHC、HC、THC)					
風向、風速、温度、湿度				3	

有害大気汚染物質

ベンゼン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン					1
トルエン、キシレン類、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド、ベンゾ[a]ピレン、酸化エチレン、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、バナジウム及びその化合物、石綿(アスベスト)					2

その他の項目

酸性雨(pH、降雨量)					
-------------	--	--	--	--	--

- 1 和ヶ原測定局においては、ベンゼン、1,3-ブタジエンのみを実施しています。
- 2 和ヶ原測定局においては、トルエン、キシレン類、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド及びベンゾ[a]ピレンのみを実施しています。
- 3 航空公園局においては、温度、湿度のみを測定しています。

大気汚染測定地点(令和4年度)



けやき台測定局は所沢保健所の移転に伴い、平成21年度末をもって廃局となりました。
平成22年度のみ、一部物質について教育センターで測定を行いました。

(3)大気汚染常時監視測定

光化学オキシダント

(a)光化学オキシダント(Ox)の経年変化

測定局名	用途地域	昼間の1時間値が0.12 ppm以上の日数					昼間の1時間値が0.06 ppmを超えた時間数				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
東所沢測定局	住居	2	4	1	2	5	595	532	380	395	407
北野測定局	住居	2	1	0	0	4	588	562	425	382	356
中富測定局	調整	2	2	0	1	5	571	503	399	378	391


(b)光化学オキシダント(Ox)の月間値

局名	項目	2022年										2023年			2022年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東所沢	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	時間	445	460	437	450	461	445	458	440	460	457	397	460	5,370
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.043	0.045	0.044	0.034	0.035	0.030	0.026	0.023	0.020	0.024	0.034	0.040	0.033
	昼間の1時間値が0.06 ppmを超えた日数と時間数	日	13	15	15	12	12	7	2	0	0	0	0	7	83
	昼間の1時間値が0.12 ppmを超えた日数と時間数	時間	65	101	82	50	48	27	3	0	0	0	0	31	407
	昼間の1時間値が0.12 ppmを越えた日数と時間数	時間	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.107	0.090	0.156	0.135	0.129	0.087	0.065	0.060	0.044	0.050	0.059	0.084	0.156
	昼間の日最高1時間値の月平均	ppm	0.060	0.060	0.069	0.056	0.056	0.048	0.041	0.040	0.034	0.036	0.045	0.054	0.050
北野	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	時間	445	454	437	450	459	445	457	432	460	459	416	460	5,374
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.043	0.046	0.043	0.033	0.035	0.031	0.027	0.025	0.022	0.025	0.034	0.039	0.034
	昼間の1時間値が0.06 ppmを超えた日数と時間数	日	13	15	13	9	11	7	1	1	0	0	0	6	76
	昼間の1時間値が0.12 ppmを越えた日数と時間数	時間	59	84	72	39	48	26	2	1	0	0	0	25	356
	昼間の1時間値が0.12 ppmを越えた日数と時間数	時間	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.100	0.092	0.147	0.122	0.125	0.079	0.063	0.065	0.043	0.049	0.059	0.081	0.147
	昼間の日最高1時間値の月平均	ppm	0.058	0.059	0.065	0.053	0.055	0.048	0.041	0.040	0.034	0.036	0.045	0.053	0.049
中富	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	時間	444	460	442	456	459	444	459	435	460	457	416	460	5,392
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.041	0.046	0.044	0.034	0.034	0.030	0.025	0.023	0.020	0.023	0.031	0.037	0.032
	昼間の1時間値が0.06 ppmを超えた日数と時間数	日	13	17	15	11	12	7	1	1	0	0	0	6	83
	昼間の1時間値が0.12 ppmを越えた日数と時間数	時間	59	106	83	44	47	26	1	1	0	0	0	24	391
	昼間の1時間値が0.12 ppmを越えた日数と時間数	時間	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.106	0.092	0.162	0.134	0.138	0.085	0.062	0.061	0.043	0.049	0.058	0.081	0.162
	昼間の日最高1時間値の月平均	ppm	0.059	0.060	0.069	0.055	0.056	0.048	0.041	0.040	0.034	0.035	0.043	0.052	0.049

網掛け : 環境基準未達成の日数
 二重線 : 環境基準との比較に使用する値
 太枠 : 1年間で環境基準を満たさなかった日数
 環境基準 : 1時間値が0.06 ppm以下


[光化学スモッグ予報、注意報等の発令区分]
 予報 : 濃度が0.12 ppm以上となることが予測されるとき
 注意報 : 濃度が0.12 ppm以上となり、その状態が継続すると認められるとき
 警報 : 濃度が0.20 ppm以上となり、その状態が継続すると認められるとき
 重大緊急報 : 濃度が0.40 ppm以上となり、その状態が継続すると認められるとき

-1 光化学オキシダント(Ox)の経年変化



-2 光化学スモッグ注意報の発令状況

【光化学スモッグ予報、注意報等の発令区分】
 予報 : 濃度が0.12 ppm以上となることが予測されるとき
 注意報 : 濃度が0.12 ppm以上となり、その状態が継続すると認められるとき
 警報 : 濃度が0.20 ppm以上となり、その状態が継続すると認められるとき
 重大緊急報 : 濃度が0.40 ppm以上となり、その状態が継続すると認められるとき




一酸化窒素

(a)一酸化窒素(NO)の経年変化

測定局名	用途地域	年平均値(ppm)					日平均値の98%値(ppm)				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
東所沢測定局	住居	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.032	0.018	0.025	0.020	0.020
北野測定局	住居	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.014	0.009	0.008	0.008	0.008
航空公園測定局	無指定	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.022	0.015	0.018	0.016	0.016
和ヶ原測定局	準住	0.011	0.009	0.011	0.010	0.008	0.046	0.032	0.039	0.036	0.036

一酸化窒素(NO)の経年変化



(b)一酸化窒素(NO)の月間値


局名	項目		2022年												2023年			2022年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
東所沢	測定日数	日	30	31	29	31	31	30	30	29	31	31	28	31	362			
	測定時間	時間	709	732	708	732	735	710	729	702	732	732	662	734	8,617			
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.008	0.007	0.003	0.003	0.003			
	1時間値の最高値	ppm	0.029	0.038	0.024	0.009	0.012	0.025	0.059	0.084	0.099	0.136	0.082	0.125	0.136			
	日平均値の最高値	ppm	0.004	0.006	0.004	0.003	0.002	0.004	0.011	0.015	0.021	0.031	0.015	0.013	0.031			
北野	測定日数	日	30	30	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31	362			
	測定時間	時間	709	724	706	730	733	708	726	703	731	730	663	734	8,597			
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001			
	1時間値の最高値	ppm	0.012	0.015	0.021	0.006	0.006	0.024	0.026	0.033	0.036	0.039	0.039	0.021	0.039			
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.009	0.013	0.005	0.003	0.013			
航空公園	測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	30	31	28	31	362			
	測定時間	時間	710	733	707	733	733	708	723	711	728	734	663	733	8,616			
	月平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.008	0.006	0.003	0.003	0.003			
	1時間値の最高値	ppm	0.024	0.023	0.026	0.028	0.018	0.028	0.041	0.079	0.074	0.085	0.056	0.057	0.085			
	日平均値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.006	0.010	0.006	0.008	0.007	0.015	0.016	0.025	0.014	0.009	0.025			
和ヶ原	測定日数	日	29	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31	360			
	測定時間	時間	704	732	707	731	732	709	679	710	731	731	661	734	8,561			
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.010	0.014	0.016	0.014	0.010	0.008	0.008			
	1時間値の最高値	ppm	0.060	0.067	0.052	0.039	0.036	0.050	0.090	0.107	0.141	0.127	0.140	0.097	0.141			
	日平均値の最高値	ppm	0.013	0.018	0.013	0.011	0.009	0.011	0.022	0.027	0.037	0.042	0.033	0.022	0.042			

二酸化窒素

(a) 二酸化窒素 (NO₂) の経年変化

測定局名	用途地域	年平均値(ppm)					日平均値の98%値(ppm)				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
東所沢測定局	住居	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.034	0.028	0.028	0.026	0.027
北野測定局	住居	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.029	0.024	0.026	0.022	0.021
航空公園測定局	無指定	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.030	0.024	0.027	0.025	0.024
和ヶ原測定局	準住	0.016	0.014	0.014	0.014	0.013	0.035	0.027	0.031	0.028	0.027

二酸化窒素 (NO₂) の経年変化



(b) 二酸化窒素 (NO₂) 月間値

局名	項目	2022年												2023年			2022年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
東所沢	測定日数	日	30	31	29	31	31	30	30	29	31	31	28	31	362		
	測定時間	時間	709	732	708	732	735	710	729	702	732	732	662	734	8,617		
	月平均値	ppm	0.010	0.009	0.010	0.008	0.008	0.008	0.013	0.016	0.018	0.017	0.015	0.012	0.012		
	1時間値の最高値	ppm	0.037	0.032	0.043	0.023	0.024	0.026	0.046	0.052	0.051	0.057	0.056	0.045	0.057		
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.020	0.019	0.015	0.016	0.013	0.020	0.025	0.028	0.034	0.027	0.020	0.034		
	1時間値が0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1時間値が0.1 ppm以上0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04 ppm以上0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
北野	測定日数	日	30	30	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31	362		
	測定時間	時間	709	724	706	730	733	708	726	703	731	730	663	734	8,597		
	月平均値	ppm	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.010	0.013	0.014	0.014	0.012	0.010	0.009		
	1時間値の最高値	ppm	0.024	0.031	0.029	0.020	0.016	0.020	0.038	0.044	0.043	0.046	0.047	0.030	0.047		
	日平均値の最高値	ppm	0.012	0.016	0.013	0.011	0.011	0.010	0.017	0.021	0.025	0.027	0.022	0.017	0.027		
	1時間値が0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1時間値が0.1 ppm以上0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04 ppm以上0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

局名	項 目	2022年										2023年			2022年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
航空公園	測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	30	31	28	31	362
	測定時間	時間	710	733	707	733	733	708	723	711	728	734	663	733	8,616
	月平均値	ppm	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.008	0.010	0.014	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011
	1時間値の最高値	ppm	0.026	0.030	0.033	0.027	0.021	0.026	0.037	0.046	0.040	0.045	0.045	0.036	0.046
	日平均値の最高値	ppm	0.015	0.018	0.018	0.016	0.014	0.013	0.017	0.024	0.027	0.030	0.026	0.022	0.030
	1時間値が0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1 ppm以上0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和ヶ原	測定日数	日	29	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31	360
	測定時間	時間	704	732	707	731	732	709	679	710	731	731	661	734	8,561
	月平均値	ppm	0.012	0.011	0.011	0.008	0.008	0.008	0.013	0.016	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.033	0.036	0.030	0.032	0.023	0.026	0.040	0.050	0.045	0.048	0.047	0.044	0.050
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.021	0.018	0.015	0.014	0.015	0.021	0.028	0.029	0.032	0.027	0.026	0.032
	1時間値が0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1 ppm以上0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04 ppm以上0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


二重線 : 環境基準との比較に使用する値
 環境基準 : 1時間値の一日平均値が0.04 ppmから0.06 ppm以内、あるいはそれ以下
 太枠 : 1年間で環境基準を満たさなかった日数

窒素酸化物

(a) 窒素酸化物 (NO + NO₂) の経年変化

測定局名	用途地域	年平均値(ppm)					日平均値の98%値(ppm)				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
東所沢測定局	住居	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.060	0.045	0.051	0.046	0.042
北野測定局	住居	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.041	0.030	0.033	0.030	0.026
航空公園測定局	無指定	0.017	0.016	0.016	0.015	0.014	0.054	0.039	0.041	0.040	0.039
和ヶ原測定局	準住	0.026	0.023	0.025	0.023	0.021	0.079	0.057	0.067	0.065	0.057

窒素酸化物 (NO_x) の経年変化



(b) 窒素酸化物 (NO + NO₂) の月間値

局名	項目	目	2022年												2023年			2022年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
東所沢	測定日数	日	30	31	29	31	31	30	30	29	31	31	28	31	362			
	測定時間	時間	709	732	708	732	735	710	729	702	732	732	662	734	8617			
	月平均値	ppm	0.011	0.010	0.011	0.009	0.009	0.010	0.016	0.022	0.026	0.024	0.019	0.015	0.015			
	1時間値の最高値	ppm	0.051	0.051	0.044	0.031	0.029	0.041	0.079	0.112	0.131	0.176	0.116	0.170	0.176			
	日平均値の最高値	ppm	0.017	0.024	0.024	0.018	0.017	0.017	0.029	0.036	0.049	0.061	0.042	0.032	0.061			
	月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂)	%	88.1	89.0	89.4	86.1	88.5	86.3	80.4	73.6	68.8	70.3	82.0	82.8	79.4			


局名	項 目	2022年												2023年			2022年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
北野	測定日数	日	30	30	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31	362		
	測定時間	時間	709	724	706	730	733	708	726	703	731	730	663	734	8,597		
	月平均値	ppm	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.007	0.011	0.016	0.017	0.017	0.014	0.011	0.011		
	1時間値の最高値	ppm	0.030	0.033	0.035	0.023	0.019	0.032	0.049	0.055	0.074	0.075	0.070	0.050	0.075		
	日平均値の最高値	ppm	0.013	0.018	0.016	0.013	0.011	0.012	0.022	0.026	0.034	0.040	0.026	0.019	0.040		
月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)		%	91.0	93.1	90.9	89.4	90.3	88.8	85.4	82.6	81.2	82.3	86.6	89.6	86.3		
航空公園	測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	28	31	362			
	測定時間	時間	710	733	707	733	733	708	723	711	728	734	663	733	8,616		
	月平均値	ppm	0.011	0.011	0.012	0.011	0.010	0.009	0.013	0.018	0.023	0.021	0.016	0.015	0.014		
	1時間値の最高値	ppm	0.046	0.037	0.038	0.044	0.035	0.047	0.052	0.092	0.104	0.117	0.086	0.082	0.117		
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.024	0.022	0.025	0.018	0.018	0.024	0.033	0.043	0.052	0.040	0.030	0.052		
月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)		%	84.9	83.9	82.0	74.7	78.1	81.5	81.8	75.6	66.3	70.8	81.2	81.1	77.2		
和ヶ原	測定日数	日	29	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31	360		
	測定時間	時間	704	732	707	731	732	709	679	710	731	731	661	734	8,561		
	月平均値	ppm	0.017	0.017	0.016	0.013	0.013	0.013	0.023	0.030	0.034	0.032	0.025	0.022	0.021		
	1時間値の最高値	ppm	0.083	0.091	0.071	0.052	0.049	0.065	0.112	0.135	0.168	0.164	0.176	0.134	0.176		
	日平均値の最高値	ppm	0.029	0.038	0.030	0.023	0.018	0.026	0.040	0.049	0.063	0.074	0.060	0.046	0.074		
月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)		%	67.1	68.2	67.7	63.8	66.6	63.7	56.8	54.8	52.7	55.4	60.8	62.4	60.1		

浮遊粒子状物質

(a) 浮遊粒子状物質 (SPM) の経年変化

測定局名	用途地域	年平均値(mg/m ³)					日平均値の2%除外値(mg/m ³)				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
東所沢測定局	住居	0.021	0.018	0.013	0.012	0.012	0.043	0.041	0.034	0.026	0.026
北野測定局	住居	0.017	0.015	0.018	0.015	0.012	0.040	0.040	0.043	0.036	0.029
航空公園測定局	無指定	0.018	0.015	0.014	0.013	0.014	0.042	0.041	0.039	0.032	0.031
和ヶ原測定局	準住	0.016	0.014	0.014	0.012	0.013	0.037	0.034	0.037	0.029	0.030

浮遊粒子状物質 (SPM) の経年変化



(b)浮遊粒子状物質 (SPM)の月間値

局名	項 目	2022年										2023年			2022年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東所沢	測定日数	日	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	362
	測定時間	時間	715	737	716	739	740	715	688	715	739	740	667	739	8,650
	月平均値	mg/m ³	0.013	0.011	0.015	0.014	0.016	0.012	0.011	0.012	0.008	0.010	0.011	0.014	0.012
	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.031	0.029	0.047	0.053	0.077	0.040	0.038	0.039	0.027	0.050	0.031	0.066	0.077
日平均値の最高値	mg/m ³	0.023	0.023	0.026	0.034	0.031	0.019	0.021	0.024	0.014	0.025	0.019	0.028	0.034	
北野	測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	715	735	716	739	739	715	711	714	738	737	668	739	8,666
	月平均値	mg/m ³	0.013	0.012	0.015	0.015	0.017	0.012	0.009	0.009	0.005	0.007	0.011	0.014	0.012
	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.078	0.037	0.049	0.121	0.083	0.052	0.033	0.037	0.022	0.048	0.028	0.052	0.121
日平均値の最高値	mg/m ³	0.024	0.024	0.030	0.047	0.040	0.024	0.021	0.020	0.009	0.024	0.020	0.030	0.047	
航空公園	測定日数	日	30	31	30	31	31	30	28	30	30	31	28	31	361
	測定時間	時間	715	739	716	738	739	714	690	716	734	740	668	738	8,647
	月平均値	mg/m ³	0.015	0.014	0.017	0.016	0.019	0.015	0.012	0.012	0.007	0.010	0.010	0.016	0.014
	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.035	0.032	0.060	0.047	0.079	0.042	0.030	0.036	0.024	0.043	0.032	0.062	0.079
日平均値の最高値	mg/m ³	0.028	0.026	0.033	0.040	0.038	0.028	0.021	0.023	0.012	0.026	0.020	0.031	0.040	
和ヶ原	測定日数	日	29	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	361
	測定時間	時間	711	737	716	739	739	715	689	716	738	740	668	739	8,647
	月平均値	mg/m ³	0.013	0.013	0.017	0.015	0.017	0.012	0.011	0.012	0.009	0.011	0.012	0.015	0.013
	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.051	0.037	0.078	0.076	0.066	0.051	0.033	0.042	0.033	0.053	0.042	0.056	0.078
日平均値の最高値	mg/m ³	0.023	0.025	0.032	0.039	0.033	0.019	0.019	0.021	0.014	0.030	0.021	0.030	0.039	


二重線 : 環境基準との比較に使用する値
 環境基準 : 1時間値の一日平均値が0.10 mg/m³以下であり、かつ1時間値が0.20 mg/m³以下
 太枠 : 1年間で環境基準を満たさなかった日数

二酸化硫黄

(a) 二酸化硫黄 (SO₂) の経年変化

測定局名	用途地域	年平均値(ppm)					日平均値の2%除外値(ppm)				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
東所沢測定局	住居	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
北野測定局	住居	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001

二酸化硫黄 (SO₂) の経年変化



(b) 二酸化硫黄 (SO₂) の月間値

局名	項目	単位	2022年												2022年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東所沢	測定日数	日	30	31	29	30	31	30	30	29	31	31	27	31	360
	測定時間	時間	700	726	702	724	728	701	722	699	727	725	650	728	8,532
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0
	1時間値が0.1 ppmを超えた時間	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.4 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.004	0.003	0.007	0.003	0.007	0.006	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.007
日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	
北野	測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	701	723	701	722	726	701	718	698	725	724	663	734	8,536
	月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0
	1時間値が0.1 ppmを超えた時間	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.4 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.003	0.003	0.005	0.003	0.007	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.007
日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	


二重線 □ : 環境基準との比較に使用する値
 太枠 □ : 1年間で環境基準を満たさなかった日数
 環境基準 : 1時間値の一日平均値が0.04 ppm以下であり、かつ1時間値が0.1 ppm以下

一酸化炭素

(a)一酸化炭素(CO)の経年変化

測定局名	用途地域	年平均値(ppm)					日平均値の2%除外値(ppm)				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
和ヶ原測定局	準 住	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4

一酸化炭素(CO)の経年変化



(b)一酸化炭素(CO)の月間値

局名	項 目	2022年												2023年			2022年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
和ヶ原	測定日数 日	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31	364		
	測定時間 時間	706	732	711	734	734	710	734	711	732	735	663	734	8,636			
	月平均値 ppm	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
	8時間値が20 ppmを超えた時間 時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	日平均値が10 ppmを超えた日数 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値の最高値 ppm	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	1.1	1.1	0.8	1.1			
	日平均値の最高値 ppm	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6			
1時間値が30 ppm以上となった日 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				


二重線 : 環境基準との比較に使用する値
 環境基準 : 1時間値の一日平均値が10 ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20 ppm以下
 太枠 : 1年間で環境基準を満たさなかった日数

微小粒子状物質

(a) 微小粒子状物質(PM_{2.5})の経年変化

測定局名	用途地域	年平均値(μg/m ³)					日平均値の98%値(μg/m ³)				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
東所沢測定局	住居	11.6	10.1	9.7	8.3	9.0	27.4	21.0	25.2	18.8	19.5
北野測定局	住居	11.2	8.9	8.3	7.4	7.9	26.2	20.4	23.6	17.8	17.8
和ヶ原測定局	準住	14.2	12.7	12.6	10.0	8.6	31.6	24.4	29.3	20.5	18.7

微小粒子状物質(PM_{2.5})の経年変化



(b) 微小粒子状物質(PM_{2.5})の月間値

局名	項目	2022年												2023年			2022年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
東所沢	測定日数	30	31	30	19	31	30	28	29	31	31	28	31	349			
	測定時間	718	738	718	482	742	718	692	712	743	742	670	743	8,418			
	月平均値	10.3	9.1	11.1	8.2	9.5	7.1	8.2	10.0	6.9	8.4	9.2	10.2	9.0			
	日平均値が35 μg/m ³ を超えた日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値の最高値	50	46	62	59	51	38	39	38	26	36	29	40	62			
北野	測定日数	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363			
	測定時間	719	737	719	741	742	718	714	719	743	742	671	743	8,708			
	月平均値	9.6	8.3	9.8	7.9	9.3	7.1	7.3	8.3	4.8	6.4	6.9	8.6	7.9			
	日平均値が35 μg/m ³ を超えた日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値の最高値	25	22	31	103	28	19	20	24	21	31	22	24	103			
和ヶ原	測定日数	29	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	361			
	測定時間	714	739	718	741	741	717	690	718	741	743	670	743	8,675			
	月平均値	10.7	9.3	10.3	7.8	8.5	6.6	7.0	8.5	6.3	8.7	9.5	10.5	8.6			
	日平均値が35 μg/m ³ を超えた日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値の最高値	30	30	35	34	33	29	28	29	24	38	28	43	43			
日平均値の最高値	18.6	19.4	20.4	20.2	16.3	12.1	13.3	15.9	10.9	23.0	18.7	23.6	23.6				

二重線 □ : 環境基準との比較に使用する値

環境基準 : 1年平均値が15 μg/m³以下であり、かつ、1日平均値が35 μg/m³以下


日平均値について評価する場合、1日平均値のうち低いほうから数えて98%番目に当たる値と環境基準(35 μg/m³以下)の比較を行います。

メタン

(a)メタン(CH₄)の経年変化

測定局名	用途地域	年平均値(ppmC)					6～9時における年平均値(ppmC)				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
東所沢測定局	住居	1.98	1.98	1.99	2.01	2.04	1.99	2.00	2.01	2.03	2.06
北野測定局	住居	1.94	1.95	1.98	2.01	2.03	1.96	1.97	1.99	2.03	2.05
和ヶ原測定局	準住	1.94	1.95	1.95	1.95	1.98	1.96	1.97	1.97	1.96	2.01

メタン(CH₄)の経年変化



(b)メタン(CH₄)の月間値


局名	項目	2022年										2023年			2022年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東所沢	測定時間	時間	684	706	683	692	698	653	708	683	705	513	465	706	7,896
	月平均値	ppmC	2.02	2.01	1.99	1.97	1.99	2.01	2.05	2.07	2.09	2.11	2.09	2.07	2.04
	6～9時における月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.00	2.00	2.02	2.03	2.07	2.09	2.10	2.13	2.11	2.09	2.06
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	23	20	31	348
	6～9時3時間値	最高値	ppmC	2.11	2.09	2.12	2.25	2.19	2.14	2.16	2.17	2.18	2.22	2.21	2.19
	最低値	ppmC	2.00	1.95	1.89	1.89	1.88	1.90	2.01	2.02	2.04	2.05	2.05	2.00	1.88
北野	測定時間	時間	684	704	683	707	707	683	702	683	706	709	639	707	8,314
	月平均値	ppmC	2.01	2.01	1.98	1.95	1.99	2.00	2.04	2.06	2.08	2.10	2.10	2.07	2.03
	6～9時における月平均値	ppmC	2.03	2.02	1.99	1.97	2.01	2.01	2.06	2.08	2.10	2.13	2.12	2.09	2.05
	6～9時測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
	6～9時3時間値	最高値	ppmC	2.10	2.08	2.07	2.18	2.19	2.09	2.13	2.13	2.17	2.23	2.22	2.15
	最低値	ppmC	2.01	1.95	1.89	1.88	1.89	1.91	2.00	2.01	2.05	2.06	2.06	2.03	1.88
和ヶ原	測定時間	時間	679	705	685	715	707	684	706	668	702	708	639	707	8,305
	月平均値	ppmC	1.97	1.96	1.93	1.91	1.93	1.94	1.98	1.99	2.02	2.07	2.06	2.03	1.98
	6～9時における月平均値	ppmC	1.98	1.97	1.95	1.93	1.95	1.96	2.01	2.03	2.05	2.11	2.10	2.06	2.01
	6～9時測定日数	日	29	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	6～9時3時間値	最高値	ppmC	2.06	2.02	2.05	2.14	2.14	2.03	2.12	2.15	2.14	2.23	2.22	2.16
	最低値	ppmC	1.93	1.90	1.86	1.85	1.82	1.85	1.93	1.96	1.97	2.03	2.04	1.98	1.82

非メタン炭化水素

(a)非メタン炭化水素(NMHC)の経年変化





測定局名	用途地域	年平均値(ppmC)					6～9時における年平均値(ppmC)				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
東所沢測定局	住居	0.14	0.14	0.11	0.13	0.17	0.16	0.16	0.12	0.13	0.19
北野測定局	住居	0.12	0.11	0.12	0.14	0.13	0.14	0.12	0.13	0.16	0.15
和ヶ原測定局	準住	0.18	0.17	0.16	0.14	0.14	0.21	0.19	0.19	0.17	0.16

非メタン炭化水素(NMHC)の経年変化



(b)非メタン炭化水素(NMHC)の月間値

局名	項 目	2022年										2023年			2022年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
東所沢	測定時間	時間	684	706	683	692	698	653	708	683	705	513	465	706	7,896	
	月平均値	ppmC	0.11	0.12	0.12	0.16	0.17	0.12	0.18	0.23	0.24	0.23	0.16	0.17	0.17	
	6～9時における月平均値	ppmC	0.13	0.11	0.12	0.17	0.17	0.13	0.20	0.25	0.28	0.28	0.18	0.23	0.19	
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	23	20	31	348	
	6～9時3時間値	最高値	ppmC	0.20	0.16	0.22	0.31	0.22	0.28	0.39	0.46	0.58	0.60	0.50	0.53	0.60
		最低値	ppmC	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.05	0.08	0.06	0.09	0.07	0.02	0.05	0.02
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	0	0	1	3	3	4	11	21	20	16	7	18	104	
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	3	8	12	7	4	6	40		
北野	測定時間	時間	684	704	683	707	707	683	702	683	706	709	639	707	8,314	
	月平均値	ppmC	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.14	0.16	0.15	0.16	0.14	0.13	0.13	
	6～9時における月平均値	ppmC	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.15	0.17	0.18	0.19	0.17	0.16	0.15	
	6～9時測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364	
	6～9時3時間値	最高値	ppmC	0.26	0.22	0.21	0.22	0.21	0.23	0.25	0.27	0.38	0.36	0.43	0.36	0.43
		最低値	ppmC	0.07	0.06	0.07	0.08	0.05	0.05	0.07	0.06	0.07	0.04	0.05	0.05	0.04
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	4	1	2	1	1	2	4	11	8	15	11	7	67	
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5		
和ヶ原	測定時間	時間	679	705	685	715	707	684	706	668	702	708	639	707	8,305	
	月平均値	ppmC	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.14	0.18	0.17	0.19	0.17	0.15	0.14	
	6～9時における月平均値	ppmC	0.15	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.16	0.18	0.21	0.24	0.21	0.20	0.16	
	6～9時測定日数	日	29	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
	6～9時3時間値	最高値	ppmC	0.31	0.21	0.22	0.18	0.19	0.19	0.30	0.29	0.39	0.43	0.44	0.41	0.44
		最低値	ppmC	0.08	0.04	0.06	0.05	0.03	0.01	0.07	0.06	0.12	0.07	0.07	0.06	0.01
	6～9時3時間平均値が0.20 ppmCを超えた日数	日	5	1	2	0	0	0	4	11	14	18	14	16	85	
6～9時3時間平均値が0.31 ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	6	2	22		


網掛け  : 指針値未達成の日数
 二重線  : 指針との比較に使用する値
 太枠  : 1年間で指針値を満たさなかった日数
 指針値  : 午前6時～9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値が0.20 ppmC～0.31 ppmCの範囲内

全炭化水素

(a)全炭化水素(THC)の経年変化

測定局名	用途地域	年平均値(ppmC)					6～9時における年平均値(ppmC)				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
東所沢測定局	住居	2.11	2.12	2.11	2.14	2.20	2.15	2.16	2.14	2.16	2.24
北野測定局	住居	2.06	2.06	2.10	2.15	2.16	2.09	2.09	2.13	2.18	2.20
和ヶ原測定局	準住	2.12	2.12	2.11	2.09	2.12	2.16	2.16	2.16	2.13	2.16

全炭化水素(THC)の経年変化



(b)全炭化水素(THC)の月間値

局名	項目	2022年										2023年			2022年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東所沢	測定時間	時間	684	706	683	692	698	653	708	683	705	513	465	706	7,896
	月平均値	ppmC	2.13	2.13	2.11	2.13	2.16	2.12	2.24	2.31	2.33	2.34	2.25	2.24	2.20
	6～9時における月平均値	ppmC	2.16	2.12	2.12	2.17	2.19	2.17	2.27	2.34	2.39	2.41	2.29	2.32	2.24
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	23	20	31	348
	6～9時3時間値	最高値	ppmC	2.31	2.22	2.34	2.48	2.41	2.42	2.54	2.62	2.73	2.81	2.70	2.81
	最低値	ppmC	2.09	2.02	1.98	1.99	2.03	1.96	2.09	2.09	2.13	2.12	2.10	2.07	1.96
北野	測定時間	時間	684	704	683	707	707	683	702	683	706	709	639	707	8,314
	月平均値	ppmC	2.14	2.13	2.10	2.06	2.10	2.11	2.18	2.22	2.23	2.26	2.23	2.21	2.16
	6～9時における月平均値	ppmC	2.17	2.14	2.12	2.09	2.13	2.14	2.21	2.25	2.28	2.32	2.29	2.24	2.20
	6～9時測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
	6～9時3時間値	最高値	ppmC	2.36	2.28	2.27	2.40	2.33	2.31	2.38	2.39	2.49	2.57	2.65	2.49
	最低値	ppmC	2.08	2.01	1.98	1.96	1.95	1.96	2.07	2.09	2.12	2.11	2.11	2.09	1.95
和ヶ原	測定時間	時間	679	705	685	715	707	684	706	668	702	708	639	707	8,305
	月平均値	ppmC	2.08	2.07	2.04	2.01	2.03	2.04	2.12	2.17	2.20	2.27	2.23	2.18	2.12
	6～9時における月平均値	ppmC	2.13	2.08	2.06	2.05	2.06	2.07	2.16	2.21	2.25	2.35	2.31	2.26	2.16
	6～9時測定日数	日	29	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	6～9時3時間値	最高値	ppmC	2.29	2.20	2.26	2.29	2.28	2.21	2.33	2.40	2.52	2.55	2.64	2.53
	最低値	ppmC	2.03	1.96	1.93	1.91	1.86	1.88	2.00	2.04	2.09	2.11	2.12	2.05	1.86

(4) 有害大気汚染物質

北野測定局

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、ただし、ベンゾ[a]ピレン、重金属類は ng/m^3 、アスベストは本/L)

測定対象物質	2022年									2023年			2022年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高	最低
アクリロニトリル	0.027	<0.0022	<0.0014	0.022	0.014	0.019	0.031	0.071	0.038	0.032	<0.005	0.030	0.024	0.071	<0.0014
塩化ビニルモノマー	<0.007	<0.003	<0.0021	<0.0017	<0.009	<0.007	<0.008	<0.005	<0.011	<0.004	<0.0029	<0.008	0.0029	<0.011	<0.0017
キシレン類	1.5	0.26	1.4	1.2	1.8	1.2	2.0	2.9	3.3	3.2	0.48	1.6	1.7	3.3	0.26
クロロホルム	0.12	0.010	0.11	0.13	0.15	0.11	0.12	0.19	0.15	0.16	0.068	0.098	0.12	0.19	0.010
1,2-ジクロロエタン	0.093	0.013	0.075	0.046	0.059	0.026	0.061	0.087	0.13	0.064	0.067	0.060	0.065	0.13	0.013
ジクロロメタン	1.0	0.14	0.97	1.0	1.2	1.1	2.7	1.3	1.5	1.2	0.46	1.5	1.2	2.7	0.14
テトラクロロエチレン	0.06	<0.015	0.15	0.057	0.22	0.11	0.067	0.17	0.09	0.19	0.025	0.095	0.10	0.22	<0.015
トリクロロエチレン	0.36	0.048	0.70	1.1	0.89	0.72	0.69	1.2	1.5	1.7	0.22	0.55	0.81	1.7	0.048
トルエン	5.4	1.1	4.5	3.9	5.0	5.5	7.4	11	16	11	4.2	6.6	6.8	16	1.1
ベンゼン	0.64	0.085	0.24	0.32	0.33	0.37	0.46	1.0	1.0	1.0	0.57	0.63	0.55	1.0	0.085
1,3-ブタジエン	0.021	0.035	0.049	0.043	0.029	0.076	0.018	0.11	0.14	0.13	0.024	0.046	0.060	0.14	0.018
塩化メチル	1.2	0.37	1.2	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.2	1.4	0.37
酸化エチレン	0.059	0.039	0.032	0.028	0.033	0.032	0.067	0.068	0.056	0.046	0.026	0.041	0.044	0.068	0.026
アセトアルデヒド	2.2	1.4	1.5	1.9	2.4	3.0	4.5	4.1	3.5	3.9	2.1	3.4	2.8	4.5	1.4
ホルムアルデヒド	2.7	2.3	2.1	2.7	3.0	3.4	4.3	2.8	2.3	2.6	1.9	4.8	2.9	4.8	1.9
水銀及びその化合物	2.1	1.3	1.6	1.5	1.5	1.8	1.9	1.8	1.8	1.4	1.4	1.7	1.7	2.1	1.3
ベンゾ[a]ピレン	0.073	0.019	0.013	0.037	0.011	0.031	0.034	0.17	0.15	0.21	0.095	0.11	0.079	0.21	0.011
ニッケル化合物	<0.4	<0.7	<0.4	<0.4	<0.3	2.9	2.3	2.1	3.7	1.2	0.11	<0.4	1.1	3.7	0.11
ヒ素及びその化合物	1.1	0.26	0.98	0.20	0.46	0.65	0.91	0.66	0.59	0.37	0.05	0.97	0.60	1.1	0.05
マンガン及びその化合物	11	5.8	6.7	6.2	6.1	4.3	29	20	12	16	1.9	30	12	30	1.9
ベリリウム及びその化合物	<0.022	<0.028	<0.020	<0.016	<0.020	<0.015	<0.024	<0.023	<0.03	<0.03	<0.03	0.031	0.014	0.031	<0.015
クロム及びその化合物	0.83	1.2	<0.5	1.6	<0.29	2.3	4.2	3.3	2.2	1.8	0.37	4.1	1.9	4.2	<0.29
カドミウム	0.24	0.048	0.16	0.032	0.062	0.06	0.14	0.16	0.16	0.10	<0.05	0.27	0.12	0.27	0.032
鉛及びその化合物	3.9	2.8	9.5	2.0	3.0	5.7	4.4	11	5.1	7.3	0.18	7.6	5.2	11	0.18
亜鉛及びその化合物	23	12	40	18	29	14	39	66	69	46	1.5	54	34	69	1.5
バナジウム及びその化合物	1.0	0.75	0.58	0.72	0.46	0.47	3.2	2.5	0.93	1.7	0.33	4.2	1.4	4.2	0.33
浮遊粉じん量	24	16	23	13	11	7.6	43	33	78	56	28	110	37	110	7.6
アスベスト	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20

注1) 平均値の算出においては、測定結果が検出下限値未満の場合は「検出下限値の1/2の値」を用い、算術平均しました。

和ヶ原測定局

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、ただし、ベンゾ[a]ピレンは ng/m^3)

測定対象物質	2022年										2023年			2022年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高	最低	
キシレン類	1.8	0.86	1.4	1.1	2.2	1.5	2.4	4.3	3.6	4.5	0.46	1.9	2.2	4.5	0.46	
トルエン	5.9	5.3	3.9	7.1	6.9	6.5	8.0	13	12	13	4.5	8.6	7.9	13	3.9	
ベンゼン	0.68	0.28	0.28	0.36	0.51	0.46	0.53	1.1	1.2	1.3	0.55	0.74	0.67	1.3	0.28	
1,3-ブタジエン	0.038	0.14	0.057	0.037	0.055	0.078	0.065	0.12	0.17	0.18	0.021	0.077	0.087	0.18	0.021	
アセトアルデヒド	2.6	1.6	2.0	2.5	2.6	2.7	3.6	3.8	3.1	4.2	2.6	4.6	3.0	4.6	1.6	
ホルムアルデヒド	3.1	2.1	2.2	3.2	3.2	2.5	3.3	2.5	2.2	2.6	4.5	4.1	3.0	4.5	2.1	
ベンゾ[a]ピレン	0.078	0.024	0.015	0.043	0.010	0.041	0.046	0.16	0.23	0.24	0.044	0.12	0.088	0.24	0.010	

注1)参照

二重線 : 環境基準との比較に使用する値


【環境基準】

・ベンゼン	年平均値が $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること
・トリクロロエチレン	年平均値が $130 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること
・テトラクロロエチレン	年平均値が $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること
・ジクロロメタン	年平均値が $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること


【指針値】

・アクリロニトリル	$2 \mu\text{g}/\text{m}^3$	・クロロホルム	$18 \mu\text{g}/\text{m}^3$
・アセトアルデヒド	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$	・1,2 ジクロロエタン	$1.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$
・塩化ビニルモノマー	$10 \mu\text{g}/\text{m}^3$	・1,3 ブタジエン	$2.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$
・塩化メチル	$94 \mu\text{g}/\text{m}^3$	・ヒ素及びその化合物	$6 \text{ng}/\text{m}^3$
・水銀及びその化合物	$40 \text{ng}/\text{m}^3$	・マンガン及びその化合物	$140 \text{ng}/\text{m}^3$
・ニッケル化合物	$25 \text{ng}/\text{m}^3$		


ベンゼンの経年変化




テトラクロロエチレンの経年変化




トリクロロエチレンの経年変化




ジクロロメタンの経年変化




アクリロニトリルの経年変化




塩化ビニルモノマーの経年変化




クロロホルムの経年変化




1,2-ジクロロエタンの経年変化




1,3-ブタジエンの経年変化




塩化メチルの経年変化




酸化エチレンの経年変化




アセトアルデヒドの経年変化




ホルムアルデヒドの経年変化




ベンゾ(a)ピレンの経年変化




キシレン類の経年変化




トルエンの経年変化




ベリリウム の経年変化




カドミウム、水銀、ヒ素の経年変化




バナジウム、ニッケル、クロムの経年変化



マンガン、鉛の経年変化



亜鉛の経年変化



(5) 酸性雨

(a) 測定方法

現在、所沢市における酸性雨の測定には酸性雨自動分析システム C-U273 (楨小笠原計器製作所) を使用しています。
 酸性雨とは、工場や自動車などから排出されたSO_xやNO_xが雨に溶け込み、雨が酸性になった状態のことです。酸性雨にSO_xやNO_xがどの程度含まれているかを検討する指標として水素イオン濃度指数 (pH値) が使用されています。また、SO_xやNO_xは降り始めの段階で雨に取り込まれることが多く、初期降雨においてpH値が低くなるといわれています。なお、pH値は一降雨の中でも大きく変動することから、降雨中は1mmごとにpH値の測定を行っています。

(b) 酸性雨の経年変化

測定項目	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
降雨数(回)	65	88	77	76	76
総降雨量(mm)	1295.0	2043.0	1500.5	1416.5	1253.0
年平均pH値 ^{注1),注2)}	4.71	5.04	5.00	5.09	5.06
最低pH値	3.67	3.90	4.10	3.93	4.06

注1) 年平均pH値は、加重平均値(1年間分の降水を全部混ぜ合わせたとした場合の値)で求めます。これは、pH値が水素イオン濃度の逆対数であり、算術平均できないためです。

注2) 加重平均: 平均値の算出方法の一つです。平均する各項の条件の違いを考慮に入れ、対応する重みをつけてから平均する手法です。

(c) 酸性雨の月間値

測定項目	2022年												2023年			2022年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均			
降雨数(回)	9	11	9	8	8	12	7	4	4	1	3	0	6.3			
降雨量(mm)	181.5	166.0	101.5	149.0	143.5	263.0	113.0	52.5	44	8.5	31.0	0.0	104.4			
月平均pH値 ^{注3)}	5.11	5.03	4.97	5.12	5.07	4.96	5.25	5.43	4.81	5.31	5.30	0	5.06			
最低pH値	4.08	4.38	4.38	4.31	4.49	4.12	4.42	4.88	4.06	5.14	4.91	0.00	-			

注3) 月の平均pH値は、加重平均値(1ヵ月分の降水を全部混ぜ合わせたとした場合の値)で求めます。

降雨中pHの経年変化

