

令和6年度 河川水測定結果

■健康項目等

①高橋(水域名:柳瀬川)

	採水年月日	R6.4.3	R6.5.1	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
	採水時刻	9:25	9:35	9:40	9:35	10:05	9:35	10:00	9:40	9:25	9:30	9:25	9:30
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	—	0.89	—	0.93	—	0.95	—	1.2	—	0.83	—	0.83
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	—	0.015	—	0.006	—	0.011	—	0.011	—	0.020	—	0.016
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	—	0.9	—	0.9	—	0.9	—	1.2	—	0.8	—	0.8
	備考												

②西ヶ谷戸橋(水域名:柳瀬川)

	採水年月日	R6.4.3	R6.5.1	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
	採水時刻	9:45	10:00	10:00	10:00	10:30	9:55	10:15	10:05	9:45	9:50	9:45	9:50
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	—	2.5	—	1.4	—	1.6	—	2.7	—	1.5	—	1.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	—	0.13	—	0.006	—	0.010	—	0.023	—	0.021	—	0.024
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	—	2.6	—	1.4	—	1.6	—	2.8	—	1.5	—	1.3
	備考												

③樋の坪橋(水域名:柳瀬川)

	採水年月日	R6.4.3	R6.5.1	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
	採水時刻	10:20	10:30	10:20	10:20	10:50	10:20	10:40	10:25	10:05	10:10	10:00	10:15
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	—	2.3	—	2.2	—	2.6	—	2.9	—	1.6	—	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	—	0.033	—	0.007	—	0.012	—	0.013	—	0.020	—	0.022
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	—	2.3	—	2.2	—	2.6	—	2.9	—	1.7	—	1.2
	備考												

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R6.4.3	R6.5.1	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
採水時刻		11:40	10:45	11:20	10:45	11:50	10:55	11:30	11:00	11:20	10:50	11:30	11:10
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—
	全シアン (mg/L)	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	鉛 (mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
	六価クロム (mg/L)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	砒素 (mg/L)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	PCB (mg/L)	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—
	チウラム (mg/L)	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—
	シマジン (mg/L)	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	セレン (mg/L)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.4	2.0	2.3	2.1	1.6	2.4	1.9	2.6	2.1	1.6	1.4	1.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.017	0.012	0.011	0.006	0.012	0.010	0.008	0.010	<0.005	0.016	0.007	0.018
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.4	2.0	2.3	2.1	1.6	2.4	1.9	2.6	2.1	1.7	1.4	1.1
	ふっ素 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.04
	ぼう素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
	イソキサチオン (mg/L)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	ダイアジノン (mg/L)	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
	フェニトロチオン (mg/L)	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
	イソプロチオラン (mg/L)	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	オキシ銅 (mg/L)	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	クロロタロニル (mg/L)	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
	プロピザミド (mg/L)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	EPN (mg/L)	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロルボス (mg/L)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	フェノフカルブ (mg/L)	—	—	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—
	イプロベンホス (mg/L)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	クロロニトロフェン (mg/L)	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—
	トルエン (mg/L)	—	—	—	—	<0.06	—	—	—	—	—	—	—
	キシレン (mg/L)	—	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—
	ニッケル (mg/L)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
	モリブデン (mg/L)	—	—	—	—	<0.007	—	—	—	—	—	—	—
	アンチモン (mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
	エピクロロヒドリン (mg/L)	—	—	—	—	<0.00004	—	—	—	—	—	—	—
	全マンガン (mg/L)	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
	ウラン (mg/L)	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
	フェノール (mg/L)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
	4-tert-ブチルフェノール (mg/L)	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—
	アニリン (mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA (mg/L)	—	—	—	—	0.000010	—	—	—	—	—	—	—
備考													

⑤松戸橋(水域名:柳瀬川)

	採水年月日	R6,4,3	R6,5,1	R6,6,5	R6,7,3	R6,8,7	R6,9,11	R6,10,2	R6,11,6	R6,12,4	R7,1,8	R7,2,5	R7,3,5
	採水時刻	10:55	10:20	10:40	10:20	11:10	10:20	10:55	10:30	10:40	10:20	10:50	10:30
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	2.3	－	2.5	－	3.1	－	3.0	－	2.1	－	1.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.012	－	0.007	－	0.017	－	<0.005	－	0.012	－	0.019
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	2.3	－	2.5	－	3.1	－	3.0	－	2.1	－	1.1
	備 考												

⑥清瀬橋下流(水域名:柳瀬川)

	採水年月日	R6,4,3	R6,5,1	R6,6,5	R6,7,3	R6,8,7	R6,9,11	R6,10,2	R6,11,6	R6,12,4	R7,1,8	R7,2,5	R7,3,5
	採水時刻	10:30	10:00	10:15	10:00	10:45	10:00	10:35	10:10	10:20	10:00	10:25	10:05
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	3.3	－	3.2	－	3.8	－	3.8	－	3.6	－	1.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.005	－	<0.005	－	0.01	－	<0.005	－	0.006	－	0.016
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	3.3	－	3.2	－	3.8	－	3.8	－	3.6	－	1.5
	備 考												

⑦清柳橋(水域名:柳瀬川)

	採水年月日	R6,4,3	R6,5,1	R6,6,5	R6,7,3	R6,8,7	R6,9,11	R6,10,2	R6,11,6	R6,12,4	R7,1,8	R7,2,5	R7,3,5
	採水時刻	9:50	9:25	9:40	9:30	10:10	9:20	10:00	9:30	9:50	9:20	9:45	9:30
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.3	－	4.1	－	4.8	－	5.0	－	5.0	－	2.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.010	－	<0.005	－	0.013	－	<0.005	－	0.012	－	0.020
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.3	－	4.1	－	4.8	－	5.0	－	5.1	－	2.5
	備 考												

⑧狭山湖橋(水域名:東川)

	採水年月日	R6,4,3	R6,5,1	R6,6,5	R6,7,3	R6,8,7	R6,9,11	R6,10,2	R6,11,6	R6,12,4	R7,1,8	R7,2,5	R7,3,5
	採水時刻	9:10	9:00	9:15	9:00	9:50	9:00	9:40	9:15	9:10	8:55	9:05	8:55
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	4.3	3.9	4.3	4.3	2.4	5.4	5.1	4.4	5.3	4.0	3.5	2.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.24	0.43	0.23	0.23	0.16	0.21	0.26	0.16	0.23	0.13	0.13	0.12
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	4.5	4.3	4.5	4.5	2.5	5.6	5.3	4.6	5.5	4.1	3.6	2.2
	備 考												

⑨弘法橋(水域名:東川)

	採水年月日	R6,4,3	R6,5,1	R6,6,5	R6,7,3	R6,8,7	R6,9,11	R6,10,2	R6,11,6	R6,12,4	R7,1,8	R7,2,5	R7,3,5
	採水時刻	10:45	11:00	10:45	10:50	11:15	10:45	11:10	10:50	10:25	10:50	10:20	10:35
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	3.8	－	4.5	－	5.3	－	4.9	－	5.2	－	2.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.036	－	0.014	－	0.039	－	0.028	－	0.063	－	0.059
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	3.9	－	4.5	－	5.4	－	4.9	－	5.2	－	2.3
	備 考												

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

⑩中橋(水域名:東川)

採水年月日		R6.4.3	R6.5.1	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
採水時刻		9:10	8:45	8:50	8:45	9:00	8:30	9:00	8:50	9:00	8:30	8:45	8:30
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-
	全シアン (mg/L)	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001
	六価クロム (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	砒素 (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	PCB (mg/L)	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	チウラム (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-
	シマジン (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	セレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.9	2.5	2.8	4.2	1.2	4.5	4.1	4.7	4.8	1.9	8.3	2.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.037	0.064	0.043	0.022	0.059	0.065	0.043	0.025	0.030	0.036	0.078	0.029
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	3.9	2.5	2.8	4.3	1.3	4.6	4.1	4.7	4.9	2.0	8.4	2.0
	ふっ素 (mg/L)	0.05	0.07	0.04	0.05	0.07	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04
	ぼう素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	オキシ銅 (mg/L)	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル (mg/L)	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN (mg/L)	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノプカルブ (mg/L)	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン (mg/L)	-	-	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン (mg/L)	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロヒドリン (mg/L)	-	-	-	-	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン (mg/L)	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール (mg/L)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA (mg/L)	-	-	-	-	0.0000073	-	-	-	-	-	-	-
備考													

⑪城下橋(水域名:東川)

採水年月日		R6.4.3	R6.5.1	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
採水時刻		10:15	9:35	9:50	9:40	10:20	9:30	10:15	9:40	10:00	9:40	10:00	9:40
健康項目 ¹⁾	硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.6	－	4.9	－	5.3	－	5.7	－	6.6	－	1.7
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	<0.005	－	0.006	－	0.025	－	0.006	－	0.033	－	0.037
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.6	－	4.9	－	5.3	－	5.7	－	6.6	－	1.7
	備 考												

⑫金井沢橋(水域名:不老川)

採水年月日		R6.4.3	R6.5.1	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
採水時刻		8:35	8:30	8:50	8:30	9:25	8:40	9:15	8:35	8:40	8:30	8:35	8:30
健康項目 ¹⁾	硝酸性窒素 (mg/L)	7.1	6.1	6.1	7.2	2.3	8.8	8.3	7.7	7.4	6.3	5.5	1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.048	0.090	0.043	0.025	0.046	0.022	0.033	0.037	0.060	0.085	0.12	0.076
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	7.1	6.1	6.1	7.3	2.3	8.8	8.3	7.8	7.5	6.4	5.6	1.5
	備 考												

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

■底質

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採泥年月日		－	－	－	－	－	－	R6.10.2	－	－	－	－	－
採泥時刻		－	－	－	－	－	－	11:30	－	－	－	－	－
底 質	カドミウム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－
	鉛 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	8.6	－	－	－	－	－
	クロム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	47	－	－	－	－	－
	六価クロム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－
	砒素 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	－
	総水銀 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	PCB (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	強熱減量 (%)	－	－	－	－	－	－	1.2	－	－	－	－	－
	水分(乾燥減量) (%)	－	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－
備 考													

⑩中橋(水域名:東川)

採泥年月日		－	－	－	－	－	－	R6.10.2	－	－	－	－	－
採泥時刻		－	－	－	－	－	－	9:00	－	－	－	－	－
底 質	カドミウム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－
	鉛 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	8.8	－	－	－	－	－
	クロム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	19	－	－	－	－	－
	六価クロム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－
	砒素 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	－
	総水銀 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	PCB (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	強熱減量 (%)	－	－	－	－	－	－	1.9	－	－	－	－	－
	水分(乾燥減量) (%)	－	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－
備 考													