令和8年度　河川水測定結果（速報値）

■健康項目等

①高橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		9:25	9:35	9:50	9:40	9:35	9:45	9:25					
健康項目[1]	硝酸性窒素	（mg/L）	－	0.85	－	1.4	－	0.93	－					
	亜硝酸性窒素	（mg/L）	－	0.014	－	0.007	－	0.011	－					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	（mg/L）	－	0.8	－	1.4	－	0.9	－					
備考													

②西ヶ谷戸橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		9:45	9:55	10:10	10:05	9:55	10:05	9:45					
健康項目[1]	硝酸性窒素	（mg/L）	－	1.8	－	1.8	－	1.5	－					
	亜硝酸性窒素	（mg/L）	－	0.007	－	0.008	－	0.010	－					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	（mg/L）	－	1.8	－	1.8	－	1.5	－					
備考													

③樋の坪橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		10:00	10:15	10:40	10:25	10:20	10:35	10:05					
健康項目[1]	硝酸性窒素	（mg/L）	－	3.1	－	2.7	－	1.7	－					
	亜硝酸性窒素	（mg/L）	－	0.017	－	0.012	－	0.018	－					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	（mg/L）	－	3.2	－	2.7	－	1.7	－					
備考													

1）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

④二柳橋（水域名：柳瀬川）

	採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
	採水時刻		11:40	11:05	11:20	10:45	11:45	10:45	12:30					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	<0.1	−	<0.1	−	<0.1	−	<0.1					
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	六価クロム	(mg/L)	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002					
	砒素	(mg/L)	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005					
	PCB	(mg/L)	−	−	<0.0005	−	−	−	−					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	−	<0.0004	−	<0.0004	−	<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002					
	シス1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	−	<0.0006	−	<0.0006	−	<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002					
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	−	<0.0006	−	<0.0006	−	<0.0006					
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001					
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.8	2.6	2.5	2.6	1.6	1.8	2.4					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.011	0.010	0.007	0.007	0.018	0.006					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.8	2.6	2.5	2.6	1.6	1.8	2.5					
	ふっ素	(mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06					
	ほう素	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005					
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	−	−	−	−	<0.006	−	−					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.004	−	−					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.006	−	−					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.02	−	−					
	イソキサチオン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0008	−	−					
	ダイアジノン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0005	−	−					
	フェニトロチオン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0003	−	−					
	イソプロチオラン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.004	−	−					
	オキシン銅	(mg/L)	−	−	−	−	<0.004	−	−					
	クロロタロニル	(mg/L)	−	−	−	−	<0.005	−	−					
	プロピザミド	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0008	−	−					
	EPN	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0006	−	−					
	ジクロルボス	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0008	−	−					
	フェノブカルブ	(mg/L)	−	−	−	−	<0.003	−	−					
	イプロベンホス	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0008	−	−					
	クロルニトロフェン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0001	−	−					
	トルエン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.06	−	−					
	キシレン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.04	−	−					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	−	−	−	−	<0.006	−	−					
	ニッケル	(mg/L)	−	−	−	−	<0.001	−	−					
	モリブデン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.007	−	−					
	アンチモン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.002	−	−					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0002	−	−					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.00004	−	−					
	全マンガン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.02	−	−					
	ウラン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0002	−	−					
	フェノール	(mg/L)	−	−	−	−	<0.001	−	−					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	−	−	−	−	<0.1	−	−					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0001	−	−					
	アニリン	(mg/L)	−	−	−	−	<0.002	−	−					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)	−	−	−	−	<0.0003	−	−					
	PFOS及びPFOA	(mg/L)	−	−	−	−	0.0000083	−	−					
	備　　考													

⑤松戸橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		10:45	10:35	10:55	10:20	11:00	10:20	11:15					
健康項目[1]	硝酸性窒素 （mg/L）	－	2.5	－	2.9	－	2.3	－					
	亜硝酸性窒素 （mg/L）	－	0.007	－	0.007	－	0.015	－					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	－	2.5	－	2.9	－	2.3	－					
備考													

⑥清瀬橋下流（水域名：柳瀬川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		10:30	10:10	10:40	10:00	10:40	10:00	10:55					
健康項目[1]	硝酸性窒素 （mg/L）	－	3.0	－	3.5	－	3.1	－					
	亜硝酸性窒素 （mg/L）	－	0.005	－	<0.005	－	0.010	－					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	－	3.0	－	3.5	－	3.1	－					
備考													

⑦清柳橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		9:50	9:30	10:00	9:20	10:00	9:25	10:00					
健康項目[1]	硝酸性窒素 （mg/L）	－	4.0	－	4.1	－	3.9	－					
	亜硝酸性窒素 （mg/L）	－	0.016	－	0.005	－	0.011	－					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	－	4.1	－	4.1	－	3.9	－					
備考													

⑧狭山湖橋（水域名：東川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		9:05	9:00	9:30	9:05	9:20	9:05	9:10					
健康項目[1]	硝酸性窒素 （mg/L）	4.3	4.8	3.9	4.9	4.7	4.0	5.4					
	亜硝酸性窒素 （mg/L）	0.33	0.45	0.17	0.22	0.34	0.25	0.19					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	4.6	5.3	4.1	5.1	5.1	4.2	5.6					
備考													

⑨弘法橋（水域名：東川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		10:25	10:50	11:15	11:05	10:45	11:05	10:30					
健康項目[1]	硝酸性窒素 （mg/L）	－	4.0	－	4.7	－	3.1	－					
	亜硝酸性窒素 （mg/L）	－	0.033	－	0.024	－	0.047	－					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	－	4.1	－	4.7	－	3.2	－					
備考													

1）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

⑩中橋（水域名：東川）

	採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
	採水時刻		9:15	8:30	8:40	8:30	9:00	8:45	9:10					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	–	<0.0003	–	<0.0003	–	<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	<0.1	–	<0.1	–	<0.1	–	<0.1					
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001					
	六価クロム	(mg/L)	<0.002	–	<0.002	–	<0.002	–	<0.002					
	砒素	(mg/L)	<0.001	–	<0.001	–	<0.001	–	<0.001					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	–	<0.0005	–	<0.0005	–	<0.0005					
	PCB	(mg/L)	–	–	<0.0005	–	–	–	–					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	–	<0.002	–	<0.002	–	<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	–	<0.0002	–	<0.0002	–	<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	–	<0.0004	–	<0.0004	–	<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	–	<0.002	–	<0.002	–	<0.002					
	シス1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	–	<0.004	–	<0.004	–	<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	–	<0.0005	–	<0.0005	–	<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	–	<0.0006	–	<0.0006	–	<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	–	<0.001	–	<0.001	–	<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	–	<0.0005	–	<0.0005	–	<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	–	<0.0002	–	<0.0002	–	<0.0002					
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	–	<0.0006	–	<0.0006	–	<0.0006					
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	–	<0.0003	–	<0.0003	–	<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	–	<0.002	–	<0.002	–	<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	–	<0.001	–	<0.001	–	<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.001	–	<0.001	–	<0.001	–	<0.001					
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.2	2.7	2.1	4.6	1.4	2.9	5.5					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.036	0.039	0.049	0.065	0.010	0.10	0.024					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.2	2.8	2.1	4.7	1.4	3.0	5.6					
	ふっ素	(mg/L)	0.05	0.05	0.03	0.04	0.06	0.06	0.04					
	ほう素	(mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	–	<0.005	–	<0.005	–	<0.005					
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	–	–	–	–	<0.006	–	–					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	–	–	–	–	<0.004	–	–					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.006	–	–					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.02	–	–					
	イソキサチオン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0008	–	–					
	ダイアジノン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0005	–	–					
	フェニトロチオン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0003	–	–					
	イソプロチオラン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.004	–	–					
	オキシン銅	(mg/L)	–	–	–	–	<0.004	–	–					
	クロロタロニル	(mg/L)	–	–	–	–	<0.005	–	–					
	プロピザミド	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0008	–	–					
	EPN	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0006	–	–					
	ジクロルボス	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0008	–	–					
	フェノブカルブ	(mg/L)	–	–	–	–	<0.003	–	–					
	イプロベンホス	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0008	–	–					
	クロルニトロフェン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0001	–	–					
	トルエン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.06	–	–					
	キシレン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.04	–	–					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)	–	–	–	–	<0.006	–	–					
	ニッケル	(mg/L)	–	–	–	–	<0.001	–	–					
	モリブデン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.007	–	–					
	アンチモン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.002	–	–					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0002	–	–					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.00004	–	–					
	全マンガン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.02	–	–					
	ウラン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0002	–	–					
	フェノール	(mg/L)	–	–	–	–	<0.001	–	–					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	–	–	–	–	<0.1	–	–					
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0001	–	–					
	アニリン	(mg/L)	–	–	–	–	<0.002	–	–					
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	(mg/L)	–	–	–	–	<0.0003	–	–					
	PFOS及びPFOA	(mg/L)	–	–	–	–	0.0000073	–	–					
	備　　考													

⑪城下橋（水域名：東川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		10:05	9:40	10:10	9:30	10:15	9:35	10:20					
健康項目[1]	硝酸性窒素 （mg/L）	－	5.1	－	4.9	－	4.0	－					
	亜硝酸性窒素 （mg/L）	－	0.013	－	0.013	－	0.010	－					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 （mg/L）	－	5.1	－	4.9	－	4.0	－					
備考													

⑫金井沢橋（水域名：不老川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8.6.10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		8:40	8:30	9:00	8:45	8:55	8:40	8:40					
健康項目[1]	硝酸性窒素 （mg/L）	5.1	5.8	6.6	7.0	5.7	7.0	8.5					
	亜硝酸性窒素 （mg/L）	0.14	0.047	0.052	0.039	0.047	0.027	0.015					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 （mg/L）	5.2	5.9	6.7	7.0	5.8	7.0	8.5					
備考													

1）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

■底質

④二柳橋（水域名：柳瀬川）

採泥年月日		－	－	－	－	－	－	R8,10,7					
採泥時刻		－	－	－	－	－	－	12:30					
底質	カドミウム （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	<0.1					
	鉛 （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	7.7					
	クロム （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	17					
	六価クロム （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	<0.5					
	砒素 （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	15					
	総水銀 （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	0.01					
	アルキル水銀 （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	<0.01					
	PCB （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	<0.01					
	強熱減量 （%）	－	－	－	－	－	－	2.1					
	水分（乾燥減量） （%）	－	－	－	－	－	－	22					
備考			－										

⑩中橋（水域名：東川）

採泥年月日		－	－	－	－	－	－	R8,10,7					
採泥時刻		－	－	－	－	－	－	9:10					
底質	カドミウム （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	<0.1					
	鉛 （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	11					
	クロム （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	40					
	六価クロム （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	<0.5					
	砒素 （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	14					
	総水銀 （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	0.02					
	アルキル水銀 （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	<0.01					
	PCB （mg/kg乾泥）	－	－	－	－	－	－	<0.01					
	強熱減量 （%）	－	－	－	－	－	－	2.7					
	水分（乾燥減量） （%）	－	－	－	－	－	－	24					
備考													