令和8年度　河川水測定結果（速報値）

■生活環境項目等

①高橋(水域名：柳瀬川)

	採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
	採水時刻		9:25	9:35	9:50	9:40	9:35	9:45	9:25					
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温	（℃）	13.7	24.6	18.0	25.8	26.9	26.3	22.3					
	水温	（℃）	11.7	19.2	18.3	20.8	23.8	23.4	18.5					
	水深	（m）	0.07	0.19	0.23	0.15	0.09	0.14	0.13					
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度	（m）	>1.000	>1.000	0.598	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
	色相		無色	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）					
	臭気		川藻臭（微）	川藻臭（微）	川藻臭（微）	無臭	川藻臭（微）	無臭	無臭					
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	－	7.8	7.9	7.8	7.7	8.0	7.7	8.0					
	DO	（mg/L）	10	9.8	8.5	8.7	8.3	8.1	9.2					
	BOD	（mg/L）	0.7	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5	0.9					
	SS	（mg/L）	2	2	3	3	2	1	<1					
	大腸菌数	（CFU/100mL）	－	340	－	430	－	420	－					
その他	導電率	（mS/m）	24	16	19	18	17	19	19					
要測定指標	有機体炭素	（mg/L）	－	1.9	－	1.1	－	3.0	－					
	備　　考													

②西ヶ谷戸橋（水域名：柳瀬川）

	採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
	採水時刻		9:45	9:55	10:10	10:05	9:55	10:05	9:45					
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温	（℃）	12.6	22.5	18.6	25.8	26.1	26.2	23.0					
	水温	（℃）	10.7	18.2	18.3	21.3	23.6	24.5	18.6					
	水深	（m）	0.22	0.19	0.25	0.25	0.12	0.23	0.11					
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度	（m）	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	黄色・淡（明）					
	臭気		川藻臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	川藻臭（微）	下水臭（微）	青物臭（微）	川藻臭（微）					
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	－	7.8	8.0	7.8	7.9	8.1	7.7	8.1					
	DO	（mg/L）	11	10	8.8	9.1	8.5	8.2	9.5					
	BOD	（mg/L）	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8					
	SS	（mg/L）	1	<1	1	1	<1	1	<1					
	大腸菌数	（CFU/100mL）	－	260	－	540	－	960	－					
その他	導電率	（mS/m）	27	21	22	22	22	19	21					
要測定指標	有機体炭素	（mg/L）	－	1.4	－	1.0	－	2.4	－					
	備　　考													

③樋の坪橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		10:00	10:15	10:40	10:25	10:20	10:35	10:05					
現場採取項目	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温 （℃）	12.8	24.3	18.8	27.1	28.2	28.6	23.9					
	水温 （℃）	12.0	20.6	18.7	21.7	25.2	25.3	19.0					
	水深 （m）	0.35	0.53	0.65	0.63	0.37	0.54	0.34					
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度 （m）	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	0.815	>1.000					
	色相	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	黄色・淡（明）					
	臭気	川藻臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	無臭	川藻臭（微）	川藻臭（微）	川藻臭（微）					
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH －	7.9	8.0	7.8	7.9	8.1	7.7	8.1					
	DO （mg/L）	11	9.8	9.0	9.4	10	8.6	10					
	BOD （mg/L）	0.6	0.6	0.9	<0.5	0.5	0.8	1.3					
	SS （mg/L）	1	2	2	1	<1	1	<1					
	大腸菌数 （CFU/100mL）	－	180	－	1500	－	1700	－					
その他	導電率 （mS/m）	25	25	23	24	24	18	25					
要測定指標	有機体炭素 （mg/L）	－	2.3	－	1.3	－	2.7	－					
備考													

④二柳橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		11:40	11:05	11:20	10:45	11:45	10:45	12:30					
現場採取項目	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温 （℃）	15.3	23.9	18.0	27.2	31.3	30.5	22.7					
	水温 （℃）	13.6	20.4	19.5	22.1	26.7	25.1	19.5					
	流量 （m^3/s）	0.37	－	0.65	－	0.06	－	0.37					
	水深 （m）	1.06	1.04	1.06	1.06	0.94	1.00	1.11					
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度 （m）	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
	色相	無色	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）	無色					
	臭気	下水臭（微）	川藻臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	無臭	下水臭（微）					
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH －	8.0	8.3	7.9	7.9	8.4	7.8	8.3					
	DO （mg/L）	11	10	10	9.9	11	9.0	10					
	BOD （mg/L）	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	1.0	1.6					
	COD （mg/L）	2.6	2.7	2.6	1.9	3.1	3.8	1.5					
	SS （mg/L）	1	1	2	<1	2	3	<1					
	大腸菌数 （CFU/100mL）	120	120	2700	310	81	1000	710					
	全窒素 （mg/L）	3.0	2.7	2.8	2.6	1.8	1.9	2.6					
	全リン （mg/L）	0.086	0.061	0.037	0.025	0.069	0.043	0.022					
	全亜鉛 （mg/L）	0.003	－	0.005	－	0.002	－	0.002					
	ノニルフェノール （mg/L）	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－					
	LAS （mg/L）	－	<0.0006	－	－	0.0020	－	－					
その他	アンモニア性窒素 （mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
	リン酸性リン （mg/L）	0.06	0.05	0.02	0.01	0.04	0.02	<0.01					
	導電率 （mS/m）	24	23	21	23	24	17	23					
	塩化物イオン （mg/L）	9	10	6	7	15	7	9					
	MBAS （mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
要測定指標	有機体炭素 （mg/L）	1.3	1.5	1.4	1.5	2.1	2.8	1.5					
備考				鉄バクテリア 1～2mm片			滞留部鉄バクテリア						

⑤松戸橋（水域名：柳瀬川）

	採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5	R8,9,2	R8,10,7					
	採水時刻		10:45	10:35	10:55	10:20	11:00	10:20	11:15					
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温	（℃）	15.6	24.6	18.0	27.4	30.3	31.0	24.4					
	水温	（℃）	13.4	20.7	19.1	22.0	25.6	24.7	18.9					
	水深	（m）	0.39	0.37	0.53	0.52	0.45	0.45	0.46					
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度	（m）	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡（明）	無色					
	臭気		川藻臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	洗剤臭（微）	下水臭（微）	無臭	土臭（微）					
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	－	7.9	8.2	7.8	7.7	8.0	7.5	7.9					
	DO	（mg/L）	12	11	9.6	9.5	12	8.9	10					
	BOD	（mg/L）	0.6	0.9	1.1	0.9	0.5	1.4	1.0					
	SS	（mg/L）	1	<1	<1	<1	1	<1	<1					
	大腸菌数	（CFU/100mL）	－	47	－	300	－	1100	－					
その他	導電率	（mS/m）	24	23	19	23	23	17	22					
要測定指標	有機体炭素	（mg/L）	－	2.2	－	0.2	－	2.6	－					
	備　　考							やや泡あり（1cm サイズ）						

⑥清瀬橋下流（水域名：柳瀬川）

	採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5	R8,9,2	R8,10,7					
	採水時刻		10:30	10:10	10:40	10:00	10:40	10:00	10:55					
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温	（℃）	15.4	24.7	18.0	27.6	29.9	29.0	21.1					
	水温	（℃）	16.0	21.0	19.0	21.8	23.1	23.2	18.9					
	水深	（m）	0.60	0.57	0.82	0.78	0.60	0.65	0.64					
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度	（m）	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色					
	臭気		川藻臭（微）	下水臭（微）	無臭	川藻臭（微）	川藻臭（微）	無臭	川藻臭（微）					
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	－	7.6	8.0	7.6	7.6	7.8	7.6	7.9					
	DO	（mg/L）	11	10	11	9.9	10	11	10					
	BOD	（mg/L）	0.5	1.0	0.7	<0.5	<0.5	0.7	0.6					
	SS	（mg/L）	2	1	2	<1	<1	<1	<1					
	大腸菌数	（CFU/100mL）	－	37	－	210	－	840	－					
その他	導電率	（mS/m）	22	21	18	24	22	20	26					
要測定指標	有機体炭素	（mg/L）	－	1.3	－	1.0	－	2.0	－					
	備　　考													

⑦清柳橋（水域名：柳瀬川）

	採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5	R8,9,2	R8,10,7					
	採水時刻		9:50	9:30	10:00	9:20	10:00	9:25	10:00					
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温	（℃）	15.9	24.3	17.5	27.4	32.3	28.8	23.8					
	水温	（℃）	15.1	20.2	19.0	21.8	24.1	22.5	19.6					
	水深	（m）	0.65	0.52	0.61	0.54	0.59	0.58	0.34					
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度	（m）	>1.000	>1.000	0.429	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
	色相		無色	無色	灰黄色・中	無色	無色	無色	無色					
	臭気		無臭	川藻臭（微）	無臭	無臭	無臭	川藻臭（微）	下水臭（微）					
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	－	7.5	7.9	7.5	7.5	7.8	7.6	7.8					
	DO	（mg/L）	10	11	9.4	9.8	10	10	15					
	BOD	（mg/L）	0.6	1.1	1.1	0.5	0.5	0.8	0.7					
	SS	（mg/L）	1	1	5	<1	<1	1	<1					
	大腸菌数	（CFU/100mL）	－	34	－	110	－	910	－					
その他	導電率	（mS/m）	25	26	16	25	25	25	27					
要測定指標	有機体炭素	（mg/L）	－	1.3	－	0.9	－	2.3	－					
	備　　考				濁り多し									

⑧狭山湖橋（水域名：東川）

	採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5	R8,9,2	R8,10,7					
	採水時刻		9:05	9:00	9:30	9:05	9:20	9:05	9:10					
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温	（℃）	13.5	21.6	17.8	27.6	26.7	26.2	21.3					
	水温	（℃）	11.8	18.4	18.3	21.1	23.8	23.6	18.8					
	水深	（m）	0.12	0.16	0.20	0.20	0.15	0.11	0.24					
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度	（m）	0.743	>1.000	0.418	>1.000	0.553	0.414	>1.000					
	色相		灰黄色・淡（明）	無色	灰黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	灰黄色・中	灰黄色・淡（明）					
	臭気		下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（中）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（強）	下水臭（微）					
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	－	7.5	7.5	7.4	7.4	7.9	7.6	7.6					
	DO	（mg/L）	7.8	7.3	7.3	7.6	7.4	5.8	7.9					
	BOD	（mg/L）	8.3	4.3	4.7	2.8	3.6	4.0	2.9					
	SS	（mg/L）	6	<1	5	1	1	6	1					
	大腸菌数	（CFU/100mL）	9600	5500	17000	2900	5200	52000	23000					
その他	アンモニア性窒素	（mg/L）	2.5	1.0	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8					
	導電率	（mS/m）	32	29	24	29	32	28	29					
	塩化物イオン	（mg/L）	18	15	10	13	21	14	14					
要測定指標	有機体炭素	（mg/L）	－	3.6	－	1.8	－	4.6	－					
	備　　考													

◆網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑨弘法橋（水域名：東川）

	採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5	R8,9,2	R8,10,7					
	採水時刻		10:25	10:50	11:15	11:05	10:45	11:05	10:30					
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温	（℃）	15.8	24.7	20.4	26.2	29.1	30.0	24.2					
	水温	（℃）	14.7	25.6	18.8	22.7	28.2	27.5	19.0					
	水深	（m）	0.16	0.26	0.21	0.24	0.19	0.15	0.18					
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度	（m）	>1.000	>1.000	0.485	0.545	0.612	0.255	0.813					
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・中	灰黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	灰黄色・中	灰黄色・淡（明）					
	臭気		下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（中）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（中）	下水臭（微）					
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	－	8.9	8.8	8.1	8.1	8.4	7.9	8.1					
	DO	（mg/L）	14	15	10	9.9	12	9.3	10					
	BOD	（mg/L）	2.2	1.2	1.0	1.0	0.9	1.8	1.2					
	SS	（mg/L）	4	1	5	3	2	10	3					
	大腸菌数	（CFU/100mL）	－	1900	－	620	－	2700	－					
その他	導電率	（mS/m）	31	32	23	24	24	19	24					
要測定指標	有機体炭素	（mg/L）	－	3.0	－	1.5	－	5.9	－					
	備　　考													

◆網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑩中橋（水域名：東川）

	採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
	採水時刻		9:15	8:30	8:40	8:30	9:00	8:45	9:10					
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温	（℃）	12.1	22.7	17.5	26.3	27.6	27.8	21.1					
	水温	（℃）	11.2	18.3	19.0	22.1	23.9	24.8	18.4					
	流量	（㎥/s）	0.0	－	0.17	－	0.03	－	0.10					
	水深	（m）	0.20	0.18	0.15	0.24	0.14	0.14	0.22					
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度	（m）	>1.000	0.635	0.579	0.593	>1.000	0.374	0.5100					
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	灰黄色・中	黄色・中	黄色・淡（明）	灰黄色・中	灰黄色・淡（明）					
	臭気		下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（中）	下水臭（微）					
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	－	7.6	8.0	7.5	7.8	8.1	7.4	7.9					
	DO	（mg/L）	10	9.6	8.3	9.8	8.3	6.1	9.2					
	BOD	（mg/L）	1.2	1.9	2.1	1.4	0.8	5.1	1.4					
	COD	（mg/L）	5.4	5.5	4.7	3.9	4.7	9.1	3.5					
	SS	（mg/L）	<1	1	5	6	1	12	5					
	大腸菌数	（CFU/100mL）	300	450	13000	1400	210	180000	1100					
	全窒素	（mg/L）	2.6	3.0	2.7	4.8	1.7	5.0	6.3					
	全リン	（mg/L）	0.093	0.11	0.10	0.12	0.097	0.24	0.094					
	全亜鉛	（mg/L）	0.01	－	0.027	－	0.006	－	0.010					
	ノニルフェノール	（mg/L）	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－					
	LAS	（mg/L）	－	0.0013	－	－	0.0015	－	－					
その他	アンモニア性窒素	（mg/L）	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	1.3	<0.1					
	リン酸性リン	（mg/L）	0.06	0.09	0.05	0.09	0.06	0.13	0.05					
	導電率	（mS/m）	45	26	13	25	25	30	25					
	塩化物イオン	（mg/L）	69	16	5	10	16	36	11					
	MBAS	（mg/L）	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01					
要測定指標	有機体炭素	（mg/L）	4.3	4.6	3.0	2.0	4.0	6.1	2.3					
	備　　考						藻多し	藻多し やや濁りあり						

⑪城下橋（水域名：東川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		10:05	9:40	10:10	9:30	10:15	9:35	10:20					
現場採取項目	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温 （℃）	15.7	24.5	17.5	27.4	32.3	28.8	23.8					
	水温 （℃）	14.8	18.4	19.1	22.7	22.4	22.3	18.4					
	水深 （m）	0.08	0.11	0.18	0.58	0.21	0.36	0.19					
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度 （m）	>1.000	>1.000	0.295	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
	色相	無色	無色	灰黄色・中	無色	無色	黄色・淡（明）	無色					
	臭気	川藻臭（微）	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭（微）	カビ臭（微）					
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH －	6.9	7.3	7.4	7.7	7.9	7.7	7.9					
	DO （mg/L）	7.0	4.2	10	8.6	9.8	9.1	10					
	BOD （mg/L）	<0.5	0.9	1.7	0.7	0.6	0.6	0.8					
	SS （mg/L）	<1	3	12	<1	1	1	<1					
その他	導電率 （mS/m）	30	31	11	28	29	30	33					
要測定指標	有機体炭素 （mg/L）	－	0.7	－	1.8	－	2.8	－					
備考			藻多し	濁り多し									

◆網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑫金井沢橋（水域名：不老川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2	R8,10,7					
採水時刻		8:40	8:30	9:00	8:45	8:55	8:40	8:40					
現場採取項目	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	天候（当日）	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温 （℃）	13.8	20.6	17.1	28.3	26.1	25.3	22.3					
	水温 （℃）	12.7	17.9	17.5	19.9	21.5	20.8	19.4					
	流量 （m^3/s）	0.1	－	0.25	－	0.13	－	0.76					
	水深 （m）	0.08	0.16	0.22	0.24	0.17	0.27	0.33					
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）					
	透視度 （m）	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
	色相	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）					
	臭気	川藻臭（微）	下水臭（微）	下水臭（中）	無臭	川藻臭（微）	川藻臭（微）	川藻臭（微）					
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH －	7.3	7.6	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5					
	DO （mg/L）	10	9.4	8.2	8.8	9.2	8.3	9.6					
	BOD （mg/L）	1.6	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8					
	COD （mg/L）	4.7	－	2.7	－	2.9	－	2.1					
	SS （mg/L）	1	<1	<1	<1	1	2	<1					
	大腸菌数 （CFU/100mL）	540	360	440	240	60	180	560					
	全窒素 （mg/L）	7.0	－	7.3	－	6.6	－	9.5					
	全リン （mg/L）	0.39	－	0.12	－	0.10	－	0.052					
その他	アンモニア性窒素 （mg/L）	1.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1					
	導電率 （mS/m）	39	31	29	28	34	29	28					
	塩化物イオン （mg/L）	34	19	15	12	27	15	9					
要測定指標	有機体炭素 （mg/L）	－	1.8	－	1.2	－	1.5	－					
備考													