

令和8年度 河川水測定結果(速報値)

■健康項目等

①高橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1								
採水時刻		9:25	9:35	9:50	9:40								
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.85	-	1.4								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.014	-	0.007								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.8	-	1.4								
備 考													

②西ヶ谷戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1								
採水時刻		9:45	9:55	10:10	10:05								
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	1.8	-	1.8								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.007	-	0.008								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	1.8	-	1.8								
備 考													

③樋の坪橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1								
採水時刻		10:00	10:15	10:40	10:25								
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	3.1	-	2.7								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.017	-	0.012								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	3.2	-	2.7								
備 考													

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1								
採水時刻		11:40	11:05	11:20	10:45								
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-								
	全シアン (mg/L)	<0.1	-	<0.1	-								
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	六価クロム (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-								
	砒素 (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-								
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-								
	PCB (mg/L)	-	-	<0.0005	-								
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-								
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	-	<0.0004	-								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-								
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	-	<0.004	-								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-								
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-								
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-								
	チウラム (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-								
	シマジン (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-								
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-								
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-								
	セレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-								
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.8	2.6	2.5	2.6								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.020	0.011	0.010	0.007								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.8	2.6	2.5	2.6								
	ふっ素 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.05								
	ほう素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	-	<0.005	-								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-	-	-	-								
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-	-	-	-								
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-								
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	-								
	フェニトロチオン (mg/L)	-	-	-	-								
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	-								
	オキシ銅 (mg/L)	-	-	-	-								
	クロロタロニル (mg/L)	-	-	-	-								
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-								
	EPN (mg/L)	-	-	-	-								
	ジクロルボス (mg/L)	-	-	-	-								
	フェノブカルブ (mg/L)	-	-	-	-								
	イプロベンホス (mg/L)	-	-	-	-								
	クロルニトロフェン (mg/L)	-	-	-	-								
	トルエン (mg/L)	-	-	-	-								
	キシレン (mg/L)	-	-	-	-								
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-								
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-								
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-								
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-	-	-	-								
	エピクロロヒドリン (mg/L)	-	-	-	-								
	全マンガン (mg/L)	-	-	-	-								
	ウラン (mg/L)	-	-	-	-								
	フェノール (mg/L)	-	-	-	-								
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-								
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-								
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-								
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-								
	PFOS及びPFOA (mg/L)	-	-	-	-								
備考													

⑤松戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1								
採水時刻		10:45	10:35	10:55	10:20								
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	2.5	－	2.9								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.007	－	0.007								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	2.5	－	2.9								
備 考													

⑥清瀬橋下流(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1								
採水時刻		10:30	10:10	10:40	10:00								
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	3.0	－	3.5								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.005	－	<0.005								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	3.0	－	3.5								
備 考													

⑦清柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1								
採水時刻		9:50	9:30	10:00	9:20								
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.0	－	4.1								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.016	－	0.005								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.1	－	4.1								
備 考													

⑧狭山湖橋(水域名:東川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1								
採水時刻		9:05	9:00	9:30	9:05								
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	4.3	4.8	3.9	4.9								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.33	0.45	0.17	0.22								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	4.6	5.3	4.1	5.1								
備 考													

⑨弘法橋(水域名:東川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1								
採水時刻		10:25	10:50	11:15	11:05								
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.0	－	4.7								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.033	－	0.024								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.1	－	4.7								
備 考													

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

⑩中橋(水域名:東川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1								
採水時刻		9:15	8:30	8:40	8:30								
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	－	<0.0003	－								
	全シアン (mg/L)	<0.1	－	<0.1	－								
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001								
	六価クロム (mg/L)	<0.002	－	<0.002	－								
	砒素 (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－								
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	－	<0.0005	－								
	PCB (mg/L)	－	－	<0.0005	－								
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	－	<0.002	－								
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	－	<0.0002	－								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	－	<0.0004	－								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	－	<0.002	－								
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	－	<0.004	－								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	－	<0.0005	－								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	－	<0.0006	－								
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－								
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	－	<0.0005	－								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	－	<0.0002	－								
	チウラム (mg/L)	<0.0006	－	<0.0006	－								
	シマジン (mg/L)	<0.0003	－	<0.0003	－								
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	－	<0.002	－								
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－								
	セレン (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－								
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.2	2.7	2.1	4.6								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.036	0.039	0.049	0.065								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.2	2.8	2.1	4.7								
	ふっ素 (mg/L)	0.05	0.05	0.03	0.04								
	ほう素 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	－	<0.005	－								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	－	－	－	－								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	－	－	－	－								
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	－	－	－	－								
	イソキサチオン (mg/L)	－	－	－	－								
	ダイアジノン (mg/L)	－	－	－	－								
	フェニトロチオン (mg/L)	－	－	－	－								
	イソプロチオラン (mg/L)	－	－	－	－								
	オキシシン銅 (mg/L)	－	－	－	－								
	クロロタロニル (mg/L)	－	－	－	－								
	プロピザミド (mg/L)	－	－	－	－								
	EPN (mg/L)	－	－	－	－								
	ジクロルボス (mg/L)	－	－	－	－								
	フェノブカルブ (mg/L)	－	－	－	－								
	イプロベンホス (mg/L)	－	－	－	－								
	クロルニトロフェン (mg/L)	－	－	－	－								
	トルエン (mg/L)	－	－	－	－								
	キシレン (mg/L)	－	－	－	－								
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	－	－	－	－								
	ニッケル (mg/L)	－	－	－	－								
	モリブデン (mg/L)	－	－	－	－								
	アンチモン (mg/L)	－	－	－	－								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	－	－	－	－								
	エピクロロヒドリン (mg/L)	－	－	－	－								
	全マンガン (mg/L)	－	－	－	－								
	ウラン (mg/L)	－	－	－	－								
	フェノール (mg/L)	－	－	－	－								
	ホルムアルデヒド (mg/L)	－	－	－	－								
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	－	－	－	－								
	アニリン (mg/L)	－	－	－	－								
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	－	－	－	－								
	PFOS及びPFOA (mg/L)	－	－	－	－								
備考													

⑪城下橋(水域名:東川)

健康項目 1)	採水年月日	R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1								
	採水時刻	10:05	9:40	10:10	9:30								
	硝酸性窒素 (mg/L)	-	5.1	-	4.9								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.013	-	0.013								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	5.1	-	4.9								
備 考													

⑫金井沢橋(水域名:不老川)

健康項目 1)	採水年月日	R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1								
	採水時刻	8:40	8:30	9:00	8:45								
	硝酸性窒素 (mg/L)	5.1	5.8	6.6	7.0								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.14	0.047	0.052	0.039								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	5.2	5.9	6.7	7.0								
備 考													

1)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

■底質

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

底 質	採泥年月日	-	-	-	-								
	採泥時刻	-	-	-	-								
	カドミウム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	鉛 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	六価クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	砒素 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	総水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	PCB (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	強熱減量 (%)	-	-	-	-								
	水分(乾燥減量) (%)	-	-	-	-								
	備 考		-										

⑩中橋(水域名:東川)

底 質	採泥年月日	-	-	-	-								
	採泥時刻	-	-	-	-								
	カドミウム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	鉛 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	六価クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	砒素 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	総水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	PCB (mg/kg乾泥)	-	-	-	-								
	強熱減量 (%)	-	-	-	-								
	水分(乾燥減量) (%)	-	-	-	-								
	備 考												