

令和8年度 河川水測定結果(速報値)

■健康項目等
①高橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1	R8.8.5						
採水時刻		9:25	9:35	9:50	9:40	9:35						
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.85	-	1.4	-						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.014	-	0.007	-						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.8	-	1.4	-						
備 考												

②西ヶ谷戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1	R8.8.5						
採水時刻		9:45	9:55	10:10	10:05	9:55						
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	1.8	-	1.8	-						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.007	-	0.008	-						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	1.8	-	1.8	-						
備 考												

③樋の坪橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1	R8.8.5						
採水時刻		10:00	10:15	10:40	10:25	10:20						
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	3.1	-	2.7	-						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.017	-	0.012	-						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	3.2	-	2.7	-						
備 考												

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1	R8.8.5						
採水時刻		11:40	11:05	11:20	10:45	11:45						
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003						
	全シアン (mg/L)	<0.1	-	<0.1	-	<0.1						
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
	六価クロム (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002						
	砒素 (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005						
	PCB (mg/L)	-	-	<0.0005	-	-						
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002						
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	-	<0.004	-	<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002						
	チウラム (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006						
	シマジン (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002						
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001						
	セレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001						
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.8	2.6	2.5	2.6	1.6						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.020	0.011	0.010	0.007	0.007						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.8	2.6	2.5	2.6	1.6						
	ふっ素 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07						
	ほう素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	-	<0.005	-	<0.005						
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	<0.006						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	<0.004						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-	-	-	-	<0.006						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	<0.02						
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008						
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0005						
	フェニトロチオン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0003						
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	-	<0.004						
	オキシ銅 (mg/L)	-	-	-	-	<0.004						
	クロロタロニル (mg/L)	-	-	-	-	<0.005						
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008						
	EPN (mg/L)	-	-	-	-	<0.0006						
	ジクロルボス (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008						
	フェノブカルブ (mg/L)	-	-	-	-	<0.003						
	イプロベンホス (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008						
	クロルニトロフェン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0001						
	トルエン (mg/L)	-	-	-	-	<0.06						
	キシレン (mg/L)	-	-	-	-	<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	<0.006						
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	<0.001						
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	<0.007						
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	<0.002						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-	-	-	-	<0.0002						
	エピクロロヒドリン (mg/L)	-	-	-	-	<0.00004						
	全マンガン (mg/L)	-	-	-	-	<0.02						
	ウラン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0002						
	フェノール (mg/L)	-	-	-	-	<0.001						
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	<0.1						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	<0.0001						
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	<0.002						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	<0.0003						
	PFOS及びPFOA (mg/L)	-	-	-	-	0.0000083						
備考												

⑤松戸橋(水域名:柳瀬川)

	採水年月日	R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
	採水時刻	10:45	10:35	10:55	10:20	11:00							
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	2.5	－	2.9	－							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.007	－	0.007	－							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	2.5	－	2.9	－							
	備 考												

⑥清瀬橋下流(水域名:柳瀬川)

	採水年月日	R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
	採水時刻	10:30	10:10	10:40	10:00	10:40							
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	3.0	－	3.5	－							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.005	－	<0.005	－							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	3.0	－	3.5	－							
	備 考												

⑦清柳橋(水域名:柳瀬川)

	採水年月日	R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
	採水時刻	9:50	9:30	10:00	9:20	10:00							
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.0	－	4.1	－							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.016	－	0.005	－							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.1	－	4.1	－							
	備 考												

⑧狭山湖橋(水域名:東川)

	採水年月日	R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
	採水時刻	9:05	9:00	9:30	9:05	9:20							
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	4.3	4.8	3.9	4.9	4.7							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.33	0.45	0.17	0.22	0.34							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	4.6	5.3	4.1	5.1	5.1							
	備 考												

⑨弘法橋(水域名:東川)

	採水年月日	R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
	採水時刻	10:25	10:50	11:15	11:05	10:45							
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.0	－	4.7	－							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.033	－	0.024	－							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	4.1	－	4.7	－							
	備 考												

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

⑩中橋(水域名:東川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5						
採水時刻		9:15	8:30	8:40	8:30	9:00						
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003						
	全シアン (mg/L)	<0.1	－	<0.1	－	<0.1						
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001						
	六価クロム (mg/L)	<0.002	－	<0.002	－	<0.002						
	砒素 (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－	<0.001						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005						
	PCB (mg/L)	－	－	<0.0005	－	－						
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	－	<0.002	－	<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	－	<0.002	－	<0.002						
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	－	<0.004	－	<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	－	<0.0006	－	<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－	<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002						
	チウラム (mg/L)	<0.0006	－	<0.0006	－	<0.0006						
	シマジン (mg/L)	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	－	<0.002	－	<0.002						
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－	<0.001						
	セレン (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－	<0.001						
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.2	2.7	2.1	4.6	1.4						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.036	0.039	0.049	0.065	0.010						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.2	2.8	2.1	4.7	1.4						
	ふっ素 (mg/L)	0.05	0.05	0.03	0.04	0.06						
	ほう素 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	－	<0.005	－	<0.005						
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	－	－	－	－	<0.006						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	<0.004						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	－	－	－	－	<0.006						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	<0.02						
	イソキサチオン (mg/L)	－	－	－	－	<0.0008						
	ダイアジノン (mg/L)	－	－	－	－	<0.0005						
	フェントロチオン (mg/L)	－	－	－	－	<0.0003						
	イソプロチオラン (mg/L)	－	－	－	－	<0.004						
	オキシシン銅 (mg/L)	－	－	－	－	<0.004						
	クロロタロニル (mg/L)	－	－	－	－	<0.005						
	プロピザミド (mg/L)	－	－	－	－	<0.0008						
	EPN (mg/L)	－	－	－	－	<0.0006						
	ジクロルボス (mg/L)	－	－	－	－	<0.0008						
	フェノブカルブ (mg/L)	－	－	－	－	<0.003						
	イプロベンホス (mg/L)	－	－	－	－	<0.0008						
	クロルニトロフェン (mg/L)	－	－	－	－	<0.0001						
	トルエン (mg/L)	－	－	－	－	<0.06						
	キシレン (mg/L)	－	－	－	－	<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	－	－	－	－	<0.006						
	ニッケル (mg/L)	－	－	－	－	<0.001						
	モリブデン (mg/L)	－	－	－	－	<0.007						
	アンチモン (mg/L)	－	－	－	－	<0.002						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	－	－	－	－	<0.0002						
	エピクロロヒドリン (mg/L)	－	－	－	－	<0.00004						
	全マンガン (mg/L)	－	－	－	－	<0.02						
	ウラン (mg/L)	－	－	－	－	<0.0002						
	フェノール (mg/L)	－	－	－	－	<0.001						
	ホルムアルデヒド (mg/L)	－	－	－	－	<0.1						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	－	－	－	－	<0.0001						
	アニリン (mg/L)	－	－	－	－	<0.002						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	－	－	－	－	<0.0003						
	PFOS及びPFOA (mg/L)	－	－	－	－	0.0000073						
備考												

⑪城下橋(水域名:東川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
採水時刻		10:05	9:40	10:10	9:30	10:15							
健康項目 ¹⁾	硝酸性窒素 (mg/L)	－	5.1	－	4.9	－							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	0.013	－	0.013	－							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	5.1	－	4.9	－							
備 考													

⑫金井沢橋(水域名:不老川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
採水時刻		8:40	8:30	9:00	8:45	8:55							
健康項目 ¹⁾	硝酸性窒素 (mg/L)	5.1	5.8	6.6	7.0	5.7							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.14	0.047	0.052	0.039	0.047							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	5.2	5.9	6.7	7.0	5.8							
備 考													

1)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

■底質

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採泥年月日		－	－	－	－	－							
採泥時刻		－	－	－	－	－							
底 質	カドミウム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	鉛 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	クロム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	六価クロム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	砒素 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	総水銀 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	PCB (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	強熱減量 (%)	－	－	－	－	－							
	水分(乾燥減量) (%)	－	－	－	－	－							
備 考			－										

⑩中橋(水域名:東川)

採泥年月日		－	－	－	－	－							
採泥時刻		－	－	－	－	－							
底 質	カドミウム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	鉛 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	クロム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	六価クロム (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	砒素 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	総水銀 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	PCB (mg/kg乾泥)	－	－	－	－	－							
	強熱減量 (%)	－	－	－	－	－							
	水分(乾燥減量) (%)	－	－	－	－	－							
備 考													