

令和8年度 河川水測定結果(速報値)

■生活環境項目等

①高橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5						
採水時刻		9:25	9:35	9:50	9:40	9:35						
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ						
	気温(℃)	13.7	24.6	18.0	25.8	26.9						
	水温(℃)	11.7	19.2	18.3	20.8	23.8						
	水深(m)	0.07	0.19	0.23	0.15	0.09						
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透視度(m)	>1.000	>1.000	0.598	>1.000	>1.000						
	色相	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)						
	臭気	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭	川藻臭(微)						
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH	-	7.8	7.9	7.8	7.7	8.0					
	DO(mg/L)		10	9.8	8.5	8.7	8.3					
	BOD(mg/L)		0.7	1.0	0.9	0.6	0.6					
	SS(mg/L)		2	2	3	3	2					
	大腸菌数(CFU/100mL)		-	340	-	430	-					
その他	導電率(mS/m)		24	16	19	18	17					
要測定指標	有機体炭素(mg/L)		-	1.9	-	1.1	-					
備考												

②西ヶ谷戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5						
採水時刻		9:45	9:55	10:10	10:05	9:55						
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ						
	気温(℃)	12.6	22.5	18.6	25.8	26.1						
	水温(℃)	10.7	18.2	18.3	21.3	23.6						
	水深(m)	0.22	0.19	0.25	0.25	0.12						
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透視度(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000						
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)						
	臭気	川藻臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	川藻臭(微)	下水臭(微)						
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH	-	7.8	8.0	7.8	7.9	8.1					
	DO(mg/L)		11	10	8.8	9.1	8.5					
	BOD(mg/L)		0.8	0.7	0.8	0.6	0.6					
	SS(mg/L)		1	<1	1	1	<1					
	大腸菌数(CFU/100mL)		-	260	-	540	-					
その他	導電率(mS/m)		27	21	22	22	22					
要測定指標	有機体炭素(mg/L)		-	1.4	-	1.0	-					
備考												

③樋の坪橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
採水時刻		10:00	10:15	10:40	10:25	10:20							
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気温(℃)	12.8	24.3	18.8	27.1	28.2							
	水温(℃)	12.0	20.6	18.7	21.7	25.2							
	水深(m)	0.35	0.53	0.65	0.63	0.37							
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透視度(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000							
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)							
	臭気	川藻臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	無臭	川藻臭(微)							
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
生活環境項目	pH	-	7.9	8.0	7.8	7.9	8.1						
	DO(mg/L)		11	9.8	9.0	9.4	10						
	BOD(mg/L)		0.6	0.6	0.9	<0.5	0.5						
	SS(mg/L)		1	2	2	1	<1						
	大腸菌数(CFU/100mL)		-	180	-	1500	-						
その他	導電率(mS/m)		25	25	23	24	24						
要測定指標	有機体炭素(mg/L)		-	2.3	-	1.3	-						
備考													

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
採水時刻		11:40	11:05	11:20	10:45	11:45							
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気温(℃)	15.3	23.9	18.0	27.2	31.3							
	水温(℃)	13.6	20.4	19.5	22.1	26.7							
	流量(m³/s)	0.37	-	0.65	-	0.06							
	水深(m)	1.06	1.04	1.06	1.06	0.94							
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透視度(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000							
	色相	無色	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色							
	臭気	下水臭(微)	川藻臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)							
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
生活環境項目	pH	-	8.0	8.3	7.9	7.9	8.4						
	DO(mg/L)		11	10	10	9.9	11						
	BOD(mg/L)		0.8	0.9	0.8	0.6	0.6						
	COD(mg/L)		2.6	2.7	2.6	1.9	3.1						
	SS(mg/L)		1	1	2	<1	2						
	大腸菌数(CFU/100mL)		120	120	2700	310	81						
	全窒素(mg/L)		3.0	2.7	2.8	2.6	1.8						
	全リン(mg/L)		0.086	0.061	0.037	0.025	0.069						
	全亜鉛(mg/L)		0.003	-	0.005	-	0.002						
	ノニルフェノール(mg/L)		-	<0.00006	-	-	<0.00006						
	LAS(mg/L)		-	<0.0006	-	-	0.0020						
その他	アンモニア性窒素(mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	リン酸性リン(mg/L)		0.06	0.05	0.02	0.01	0.04						
	導電率(mS/m)		24	23	21	23	24						
	塩化物イオン(mg/L)		9	10	6	7	15						
	MBAS(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
要測定指標	有機体炭素(mg/L)		1.3	1.5	1.4	1.5	2.1						
備考				鉄バクテリア 1～2mm片									

⑤松戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1	R8.8.5							
採水時刻		10:45	10:35	10:55	10:20	11:00							
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気温(℃)	15.6	24.6	18.0	27.4	30.3							
	水温(℃)	13.4	20.7	19.1	22.0	25.6							
	水深(m)	0.39	0.37	0.53	0.52	0.45							
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透視度(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000							
	色相	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気	川藻臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	洗剤臭(微)	下水臭(微)							
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
生活環境項目	pH	-	7.9	8.2	7.8	7.7	8.0						
	DO(mg/L)		12	11	9.6	9.5	12						
	BOD(mg/L)		0.6	0.9	1.1	0.9	0.5						
	SS(mg/L)		1	<1	<1	<1	1						
	大腸菌数(CFU/100mL)		-	47	-	300	-						
その他	導電率(mS/m)		24	23	19	23	23						
要測定指標	有機体炭素(mg/L)		-	2.2	-	0.2	-						
備考													

⑥清瀬橋下流(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1	R8.8.5							
採水時刻		10:30	10:10	10:40	10:00	10:40							
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気温(℃)	15.4	24.7	18.0	27.6	29.9							
	水温(℃)	16.0	21.0	19.0	21.8	23.1							
	水深(m)	0.60	0.57	0.82	0.78	0.60							
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透視度(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000							
	色相	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気	川藻臭(微)	下水臭(微)	無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)							
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
生活環境項目	pH	-	7.6	8.0	7.6	7.6	7.8						
	DO(mg/L)		11	10	11	9.9	10						
	BOD(mg/L)		0.5	1.0	0.7	<0.5	<0.5						
	SS(mg/L)		2	1	2	<1	<1						
	大腸菌数(CFU/100mL)		-	37	-	210	-						
その他	導電率(mS/m)		22	21	18	24	22						
要測定指標	有機体炭素(mg/L)		-	1.3	-	1.0	-						
備考													

⑦清柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5							
採水時刻		9:50	9:30	10:00	9:20	10:00							
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気温(℃)	15.9	24.3	17.5	27.4	32.3							
	水温(℃)	15.1	20.2	19.0	21.8	24.1							
	水深(m)	0.65	0.52	0.61	0.54	0.59							
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透視度(m)	>1.000	>1.000	0.429	>1.000	>1.000							
	色相	無色	無色	灰黄色・中	無色	無色							
	臭気	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭							
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
生活環境項目	pH	-	7.5	7.9	7.5	7.8							
	DO(mg/L)	10	11	9.4	9.8	10							
	BOD(mg/L)	0.6	1.1	1.1	0.5	0.5							
	SS(mg/L)	1	1	5	<1	<1							
	大腸菌数(CFU/100mL)	-	34	-	110	-							
その他	導電率(mS/m)	25	26	16	25	25							
要測定指標	有機体炭素(mg/L)	-	1.3	-	0.9	-							
備考				濁り多し									

⑧狭山湖橋(水域名:東川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5							
採水時刻		9:05	9:00	9:30	9:05	9:20							
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気温(℃)	13.5	21.6	17.8	27.6	26.7							
	水温(℃)	11.8	18.4	18.3	21.1	23.8							
	水深(m)	0.12	0.16	0.20	0.20	0.15							
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透視度(m)	0.743	>1.000	0.418	>1.000	0.553							
	色相	灰黄色・淡(明)	無色	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)							
	臭気	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(中)	下水臭(微)	下水臭(微)							
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
生活環境項目	pH	-	7.5	7.5	7.4	7.9							
	DO(mg/L)	7.8	7.3	7.3	7.6	7.4							
	BOD(mg/L)	8.3	4.3	4.7	2.8	3.6							
	SS(mg/L)	6	<1	5	1	1							
	大腸菌数(CFU/100mL)	9600	5500	17000	2900	5200							
その他	アンモニア性窒素(mg/L)	2.5	1.0	0.7	0.6	0.6							
	導電率(mS/m)	32	29	24	29	32							
	塩化物イオン(mg/L)	18	15	10	13	21							
	有機体炭素(mg/L)	-	3.6	-	1.8	-							
要測定指標													
備考													

◆網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑨弘法橋(水域名:東川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
採水時刻		10:25	10:50	11:15	11:05	10:45							
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気温(℃)	15.8	24.7	20.4	26.2	29.1							
	水温(℃)	14.7	25.6	18.8	22.7	28.2							
	水深(m)	0.16	0.26	0.21	0.24	0.19							
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透視度(m)	>1.000	>1.000	0.485	0.545	0.612							
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・中	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)							
	臭気	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(中)	下水臭(微)	下水臭(微)							
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
生活環境項目	pH	-	8.9	8.8	8.1	8.1	8.4						
	DO(mg/L)		14	15	10	9.9	12						
	BOD(mg/L)		2.2	1.2	1.0	1.0	0.9						
	SS(mg/L)		4	1	5	3	2						
	大腸菌数(CFU/100mL)		-	1900	-	620	-						
その他	導電率		31	32	23	24	24						
要測定指標	有機体炭素(mg/L)		-	3.0	-	1.5	-						
備考													

◆網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑩中橋(水域名:東川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
採水時刻		9:15	8:30	8:40	8:30	9:00							
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気温(℃)	12.1	22.7	17.5	26.3	27.6							
	水温(℃)	11.2	18.3	19.0	22.1	23.9							
	流量(m³/s)	0.0	-	0.17	-	0.03							
	水深(m)	0.20	0.18	0.15	0.24	0.14							
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透視度(m)	>1.000	0.635	0.579	0.593	>1.000							
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・中	黄色・中	黄色・淡(明)							
	臭気	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)							
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
生活環境項目	pH	-	7.6	8.0	7.5	7.8	8.1						
	DO(mg/L)		10	9.6	8.3	9.8	8.3						
	BOD(mg/L)		1.2	1.9	2.1	1.4	0.8						
	COD(mg/L)		5.4	5.5	4.7	3.9	4.7						
	SS(mg/L)		<1	1	5	6	1						
	大腸菌数(CFU/100mL)		300	450	13000	1400	210						
	全窒素(mg/L)		2.6	3.0	2.7	4.8	1.7						
	全リン(mg/L)		0.093	0.11	0.10	0.12	0.097						
	全亜鉛(mg/L)		0.01	-	0.027	-	0.006						
	ノニルフェノール(mg/L)		-	<0.00006	-	-	<0.00006						
	LAS(mg/L)		-	0.0013	-	-	0.0015						
その他	アンモニア性窒素(mg/L)		<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1						
	リン酸性リン(mg/L)		0.06	0.09	0.05	0.09	0.06						
	導電率(mS/m)		45	26	13	25	25						
	塩化物イオン(mg/L)		69	16	5	10	16						
	MBAS(mg/L)		<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01						
要測定指標	有機体炭素(mg/L)		4.3	4.6	3.0	2.0	4.0						
備考						藻多し							

⑪城下橋(水域名:東川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
採水時刻		10:05	9:40	10:10	9:30	10:15							
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気温(℃)	15.7	24.5	17.5	27.4	32.3							
	水温(℃)	14.8	18.4	19.1	22.7	22.4							
	水深(m)	0.08	0.11	0.18	0.58	0.21							
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透視度(m)	>1.000	>1.000	0.295	>1.000	>1.000							
	色相	無色	無色	灰黄色・中	無色	無色							
	臭気	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭							
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
生活環境項目	pH	-	6.9	7.3	7.4	7.7	7.9						
	DO(mg/L)		7.0	4.2	10	8.6	9.8						
	BOD(mg/L)		<0.5	0.9	1.7	0.7	0.6						
	SS(mg/L)		<1	3	12	<1	1						
その他	導電率(mS/m)		30	31	11	28	29						
要測定指標	有機体炭素(mg/L)		-	0.7	-	1.8	-						
備考				藻多し	濁り多し								

◆網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑫金井沢橋(水域名:不老川)

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5							
採水時刻		8:40	8:30	9:00	8:45	8:55							
現場採取項目	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							
	天候(当日)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気温(℃)	13.8	20.6	17.1	28.3	26.1							
	水温(℃)	12.7	17.9	17.5	19.9	21.5							
	流量(m³/s)	0.1	-	0.25	-	0.13							
	水深(m)	0.08	0.16	0.22	0.24	0.17							
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透視度(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000							
	色相	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)							
	臭気	川藻臭(微)	下水臭(微)	下水臭(中)	無臭	川藻臭(微)							
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
生活環境項目	pH	-	7.3	7.6	7.2	7.2	7.3						
	DO(mg/L)		10	9.4	8.2	8.8	9.2						
	BOD(mg/L)		1.6	1.1	1.1	1.0	0.8						
	COD(mg/L)		4.7	-	2.7	-	2.9						
	SS(mg/L)		1	<1	<1	<1	1						
	大腸菌数(CFU/100mL)		540	360	440	240	60						
	全窒素(mg/L)		7.0	-	7.3	-	6.6						
	全リン(mg/L)		0.39	-	0.12	-	0.10						
その他	アンモニア性窒素(mg/L)		1.0	0.2	0.2	0.1	0.1						
	導電率(mS/m)		39	31	29	28	34						
	塩化物イオン(mg/L)		34	19	15	12	27						
	有機体炭素(mg/L)		-	1.8	-	1.2	-						
備考													