

別紙

■胃がん検診：

宛名番号、受診日、医療機関、年度、性別、受診時国保区分、一次検査方法、一次検査撮影方法、一次内視鏡要再検査、一次生検実施、一次判定、一次偶発症、一次偶発症・死亡、精検受診日、精検医療機関、精検受診区分、精検判定、精検結果他疾患、精検がん・原発性、精検がん・早期、精検がん・進行、精検がん・粘膜内、精検偶発症、受診医療機関（その他）、受診種別、備考、受診履歴、部位、X線所見、粘膜不整、指示区分、指示区分（その他）、検診車区分、慢性胃炎診断名、その他胃炎内容、その他疾患内容、ピロリ菌・除菌の有無、本人への指示、精検票発行日、精検医療機関（その他）、精検備考、診断病名、精検総合判定、治療指示、治療指示（備考）、本人への指示、登録日、検診枝番、偶発症、胃がんであったもの、検診区分、判定基準、X線読影所見、内視鏡所見有無、内視鏡所見、一次総合判定、一次所見

■肺がん検診：

宛名番号、受診日、医療機関、年度、性別、受診時国保区分、一次検査方法、問診喫煙有無、問診喫煙本数、問診喫煙年数、問診喫煙指数、喀痰細胞診対象者、喀痰細胞診容器配布、喀痰細胞診所見、喀痰細胞診結果、喀痰細胞診判定、X線読影結果、X線判定、一次判定、一次偶発症、一次偶発症・死亡、精検受診日、精検医療機関、精検受診区分、精検判定、精検結果他疾患、精検臨床病期分類、精検がん・原発性、精検偶発症、受診会場（その他）、受診医療機関（その他）、受診種別、備考、X線受診履歴、胸部X線判定区分、喀痰細胞診判定区分、総合判定、喀痰受診歴、検診車区分、精検票発行日、精検医療機関（その他）、精検備考、診断病名、診断病名（備考）、精検総合判定、病期分類、切除術の根治性、組織分類、治療指示、治療指示（備考）、本人への指示、登録日、検診枝番、偶発症、肺がんであったもの、喀痰受診日、一次総合判定

■大腸がん検診：

宛名番号、受診日、医療機関、年度、性別、受診時国保区分、一次検査方法、一次便潜血1回目、一次便潜血2回目、一次判定、精検受診日、精検医療機関、精検受診区分、精検判定、精検腺腫の大きさ、精検結果他疾患、精検・ポリープ内視鏡的切除指示有無、精検がん・原発性、精検がん・早期、精検がん・進行、精検がん・粘膜内、精検偶発症、精検偶発症・死亡、受診会場（その他）、受診医療機関（その他）、受診種別、備考、受診履歴、問診、1日目便潜血判定、1日目便潜血判定その他、2日目便潜血判定、2日目便潜血判定その他、指示区分、検診種別、紹介先医療機関、精検票発行日、精検医療機関（その他）、

精検備考、検査方法、検査方法（備考）、診断病名、診断病名（備考）、精検総合判定、治療指示、治療指示（備考）、本人への指示、登録日、検診枝番、偶発症、大腸がんであったもの、腺腫、問診症状有無、一次総合判定

■乳がん検診：

宛名番号、受診日、医療機関、年度、性別、受診時国保区分、一次検査方法、一次視触診判定、一次X線判定、一次判定、一次X線結果、精検受診日、精検医療機関、精検受診区分、精検判定、精検がん・原発性、精検がん・早期、精検がん・非浸潤、精検偶発症、精検偶発症・死亡、受診会場（その他）、受診医療機関（その他）、受診種別、備考、受診履歴、視触診結果、検診車区分、マンモグラフィー、総合診断、総合診断（備考）、FAD、石灰化、乳房切除、乳房構成、指示区分、検診種別、精検票発行日、精検医療機関（その他）、精検備考、診断病名、診断病名（備考）、精検総合判定、治療指示、治療指示（備考）、本人への指示、登録日、検診枝番、偶発症、子宮頸がんであったもの、一次総合判定

■子宮がん検診：

宛名番号、受診日、医療機関、年度、性別、受診時国保区分、一次検査方法、一次頸部細胞診分類、一次頸部初回検体の適正、一次頸部細胞診ベセスダ、一次頸部判定、一次判定、一次臨床診断、精検受診日、精検医療機関、精検受診区分、精検判定、精検がん・頸部原発性、精検がん・微小浸潤、精検偶発症、受診会場（その他）、受診医療機関（その他）、受診種別、検診車区分、備考、受診履歴、内診所見、内診所見（備考）、再採取、細胞診判定、細胞診判定（HSIL）、指示区分、指示区分備考、検診種別、精検票発行日、精検医療機関（その他）、精検備考、診断病名、精検総合判定、治療指示、治療指示（備考）、本人への指示、登録日、検診枝番、偶発症、子宮頸がんであったもの、HSIL、市外区分、内診所見の有無、内診所見の内容、一次総合判定

■骨粗しょう症検診：

宛名番号、受診日、医療機関、年度、性別、身長、体重、骨密度判定、精検受診日、精検医療機関、精検受診区分、精検判定、受診会場（その他）、受診医療機関（その他）、受診種別、備考、同年齢比、測定値、若年比、検査方法、総合判定、精検医療機関（その他）、精検備考、精検検査方法、診断結果、骨粗鬆症の程度、骨粗鬆症の程度（備考）、指示区分、指示区分（備考）、登録日、検診枝番、国報告・計上対象区分、受診区分、DXA検査骨量値、DXA検査判定、骨密度総合判定

■成人歯科検診：

宛名番号、受診日、医療機関、年度、受診日年齢、性別、DMFT、C P I T Nの最大値、歯肉出血B O P（最大値）、歯周ポケットP D（最大値）、清掃、その他異常・咬合、その他異常・顎関節、精検受診日、精検医療機関、精検受診区分、精検判定、受診会場（その他）、受診医療機関（その他）、受診番号、検診方式、歯式右上1 1、歯式右上1 2、歯式右上1 3、歯式右上1 4、歯式右上1 5、歯式右上1 6、歯式右上1 7、歯式右上1 8、歯式右下1 1、歯式右下1 2、歯式右下1 3、歯式右下1 4、歯式右下1 5、歯式右下1 6、歯式右下1 7、歯式右下1 8、歯式左上1 1、歯式左上1 2、歯式左上1 3、歯式左上1 4、歯式左上1 5、歯式左上1 6、歯式左上1 7、歯式左上1 8、歯式左下1 1、歯式左下1 2、歯式左下1 3、歯式左下1 4、歯式左下1 5、歯式左下1 6、歯式左下1 7、歯式左下1 8、健全歯数、未処置歯数、処置歯数、要補綴歯数、欠損補綴歯数、喪失歯数、現在歯数、C P I T N 17・16、C P I T N 11、C P I T N 26・27、C P I T N 37・36、C P I T N 31、C P I T N 46・47、歯肉出血B O P（1 7または1 6）、歯肉出血B O P（1 1）、歯肉出血B O P（2 6または2 7）、歯肉出血B O P（4 7または4 6）、歯肉出血B O P（3 1）、歯肉出血B O P（3 6または3 7）、歯周ポケットP D（1 7または1 6）、歯周ポケットP D（1 1）、歯周ポケットP D（2 6または2 7）、歯周ポケットP D（4 7または4 6）、歯周ポケットP D（3 1）、歯周ポケットP D（3 6または3 7）、歯列・咬合、顎関節、歯垢の状態、粘膜の状態、歯の状況判定コード、総合判定、総合判定内容（a）、総合判定内容（b）、総合判定内容（c 1）、総合判定内容（d）、総合判定内容（c 2）、歯根の状況（右上）1 1、歯根の状況（右上）1 2、歯根の状況（右上）1 3、歯根の状況（右上）1 4、歯根の状況（右上）1 5、歯根の状況（右上）1 6、歯根の状況（右上）1 7、歯根の状況（右上）1 8、歯根の状況（左上）2 1、歯根の状況（左上）2 2、歯根の状況（左上）2 3、歯根の状況（左上）2 4、歯根の状況（左上）2 5、歯根の状況（左上）2 6、歯根の状況（左上）2 7、歯根の状況（左上）2 8、歯根の状況（左下）3 1、歯根の状況（左下）3 2、歯根の状況（左下）3 3、歯根の状況（左下）3 4、歯根の状況（左下）3 5、歯根の状況（左下）3 6、歯根の状況（左下）3 7、歯根の状況（左下）3 8、歯根の状況（右下）4 1、歯根の状況（右下）4 2、歯根の状況（右下）4 3、歯根の状況（右下）4 4、歯根の状況（右下）4 5、歯根の状況（右下）4 6、歯根の状況（右下）4 7、歯根の状況（右下）4 8、補綴物の状況（上顎）、補綴物の状況（下顎）、問診1（満足度）、問診2（歯並びや口の外観が整っている）、問診2（歯を磨いても出血することはほとんどない）、問診2（歯磨きの指導を定期的を受けている）、問診2（いつも口の中がさわやかだと思う）、問診2（歯肉の色

が良くひきしまつて)、問診2 (歯のぐらつきがなくいつも美味しく食事ができ、問診2 (歯と歯の間に物がはさまらない)、問診2 (熱いもの、冷たいもので歯がしめない、痛まな、問診2 (口からいやな臭いがしない)、問診2 (舌はいつもピンク色をしている)、問診3 (口内炎ができやすい)、問診3 (口が開けにくい)、問診3 (半年前に比べて固いものがたべにくくなった)、問診3 (食物が飲みにくかったり、むせたりする)、問診3 (以前より口が渇く感じがする)、問診3 (その他)、問診3 (その他テキスト入力)、問診4 (1日に1回は時間をかけていねいに磨いてい、問診4 (歯ブラシの他に糸や歯間ブラシを使う)、問診4 (間食を控えるようにしている)、問診4 (口の中を自分で観察するようにしている)、問診4 (歯石をとってもら)、問診4 (歯石とり間隔)、問診4 (バランスのとれた食事を摂るように注意してい、問診4 (よくかんで食べている)、問診4 (その他)、問診4 (その他テキスト入力)、問診4 (特に意識していることはない)、問診5 (かんで食べる時の状態)、問診6 (食べる速度)、問診7 (病気の有無)、問診7 (心疾患)、問診7 (糖尿病)、問診7 (高血圧)、問診7 (胃腸疾患)、問診7 (肝炎)、問診7 (肺炎)、問診7 (肺炎時期)、問診7 (その他)、問診7 (その他テキスト入力)、問診8 (喫煙の習慣)、問診8 (喫煙本数)、問診9 (取りはずしの入歯)、問診10 (インプラント治療)、問診11 (かかりつけの歯科医院)、問診12 (1年間に歯科医院を受診)、問診13 (自覚症状があったとき)、問診13 (定期検診)、問診13 (歯周病で経過観察中)、問診13 (その他)、問診13 (その他テキスト入力)、問診1 (状態)、問診1 (歯が痛んだりしみたりする)、問診1 (歯ぐきから血がでる)、問診1 (歯ぐきが腫れる・色が悪い)、問診1 (歯が動く)、問診1 (歯並びが悪くなった)、問診1 (食べ物がはさまる)、問診1 (食べ物がよく噛めない)、問診1 (入れ歯があわない)、問診1 (口臭がある)、問診1 (口内炎ができやすい)、問診1 (顎の調子が悪い)、問診1 (食物が飲み込みにくかったり、むせたりする)、問診1 (以前より口が渇く感じがする)、問診1 (その他)、問診1 (備考)、問診2 (健康維持を意識)、問診2 (1日1回はていねいに磨いている)、問診2 (歯のつけねを磨くようにしている)、問診2 (軽い力で磨くようにしている)、問診2 (歯ブラシの他に糸や歯間ブラシを使う)、問診2 (間食を控えるようにしている)、問診2 (甘い物を控えるようにしている)、問診2 (口の中を自分で観察するようにしている)、問診2 (歯石を取ってもら)、問診2 (定期的に歯科医の健診や相談を受けている)、問診2 (バランスよい食事を摂るよう注意している)、問診2 (よくかんで食べている)、問診2 (その他)、問診2 (備考)、歯石除去周期、問診3 (入歯使用)、時期、手入れ、回数、使用品、使用品 (その他)、問診4 (かかりつけ医)、問診5 (自覚症状があったとき)、問診5 (定期検診)、問診5 (歯周疾

患で定期的に観察中)、問診 5 (その他)、問診 5 (備考)、問診 6 (1年以内に受診)、問診 7 (心疾患)、問診 7 (糖尿病)、問診 7 (高血圧)、問診 7 (胃腸疾患)、問診 7 (肝炎)、問診 7 (肺炎)、肺炎時期、問診 7 (その他)、問診 7 (備考)、問診 8 (喫煙習慣)、喫煙本数、問診 9、問診 10、問診 11、8020 検診受診の有無、8020 表彰の有無、表彰回数、精検医療機関 (その他)、精検結果、今後の方針 (当院にて治療予定)、今後の方針 (当院で経過観察・定期検診の予定)、今後の方針 (他医療機関紹介)、移行フラグ、登録日、検診枝番、歯石の付着、保険者番号、被保険者記号、被保険者番号、枝番、受診区分、問診・1日の歯磨き回数、問診・歯間ブラシ・フロスの使用頻度、問診・昨年度の歯科検診の受診有無、問診・喫煙歴、問診・喫煙開始年齢、問診・喫煙終了年齢、問診・喫煙本数、問診・糖尿病、問診・間接リウマチ、問診・狭心症・心筋梗塞・脳梗塞、問診・メタボリックシンドローム、問診・妊娠、問診・その他全身の状態、その他所見、費用徴収情報、判定理由_要指導・C P I、判定理由_要指導・口腔清掃状態、判定理由_要指導・歯石、判定理由_要指導・生活習慣等、判定理由_要精密・歯石、判定理由_要精密・C P I、判定理由_要精密・未処置歯、判定理由_要精密・要補綴歯、判定理由_要精密・糖尿病、判定理由_要精密・喫煙、判定理由_要精密・生活習慣等、判定理由_要精密・その他所見、職業等、職業等_その他、Cのみの未処置歯数、補綴不要欠損歯数、補綴治療の必要がある欠損部位の有無、粘膜の色、粘膜の形状、市町村への連絡事項、歯・口・あごの状態_気になること、歯・口・あごの状態、歯ぐきの状態・痛み、自分は歯周病だと思いますか、冷たいものや熱いものが歯にしみますか、歯をみがく頻度 (マニュアル 2023)、歯をいつみがくのか、1回あたり何分みがきますか、歯間ブラシやフロスの使用頻度 (マニュアル 2023)、ゆっくりよくかんで食事をしますか、喫煙歴 (マニュアル 2023)、歯科医院にいつ頃行きましたか、受診目的、歯周病の治療が必要と言われたか、歯は何本ありますか、病気の指摘_ない、病気の指摘_脳梗塞、病気の指摘_狭心症・心筋梗塞・動脈硬化症、病気の指摘_呼吸器疾患、病気の指摘_その他、診査所要時間、実施体制_歯科医師、実施体制_歯科衛生士、実施体制_その他

■肝炎ウイルス検診：

宛名番号、受診日、医療機関、年度、性別、保険区分(支払用)、H C V抗体検査、R N A検査、総合判定、H B s 抗原検査、精検受診区分、精検受診日、精検医療機関、精検判定、精検結果他疾患、精検指示、H C V 抗体検査、総合判定、H C V 結果、備考、フォローアップ、治療方法、治療方法その他、紹介先医療機関、精検備考、受診時国保、受診区分