

平成 24 年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	3,839
浄化槽汚泥くみ取り量	14,880
合計	18,719

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.3	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	88	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	32	600 以下	mg/L
水温	17.8	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	33	380 以下	mg/L
窒素含有量	38	240 以下	mg/L
燐含有量	0.38	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	5.5	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	2.2	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.0084	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季 (8 月)、右側が冬季 (2 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

平成 25 年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	3,101
浄化槽汚泥くみ取り量	13,706
合計	16,807

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.6	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	95	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	64	600 以下	mg/L
水温	18.0	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	43	380 以下	mg/L
窒素含有量	50	240 以下	mg/L
燐含有量	0.7	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	5 未満	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	2.3	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.029	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季 (8 月)、右側が冬季 (2 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

平成 26 年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	1,763
浄化槽汚泥くみ取り量	15,246
合計	17,009

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.8	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	85	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	29	600 以下	mg/L
水温	17.7	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	12	380 以下	mg/L
窒素含有量	45	240 以下	mg/L
リン含有量	2.4	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	2	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	7.0	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.0010	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季 (8 月)、右側が冬季 (2 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

平成 27 年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	1,874
浄化槽汚泥くみ取り量	15,778
合計	17,652

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.7	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	96	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	32	600 以下	mg/L
水温	17.9	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	14	380 以下	mg/L
窒素含有量	32	240 以下	mg/L
リン含有量	0.80	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	2.0	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	7.0	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.0049	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季 (8 月)、右側が冬季 (1 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

平成 28 年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	1,697
浄化槽汚泥くみ取り量	16,102
合計	17,799

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.6	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	74	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	42	600 以下	mg/L
水温	17.8	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	13	380 以下	mg/L
窒素含有量	35	240 以下	mg/L
燐含有量	0.23	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	1	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	1 未満	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.042	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季 (8 月)、右側が冬季 (1 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

平成 29 年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	1,723
浄化槽汚泥くみ取り量	16,621
合計	18,344

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.9	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	81	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	48	600 以下	mg/L
水温	17.8	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	38	380 以下	mg/L
窒素含有量	46	240 以下	mg/L
燐含有量	0.53	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	5 未満	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	7	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.57	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季 (9 月)、右側が冬季 (1 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

平成 30 年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	1,681
浄化槽汚泥くみ取り量	16,366
合計	18,047

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.9	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	62	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	42	600 以下	mg/L
水温	18.2	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	35	380 以下	mg/L
窒素含有量	43	240 以下	mg/L
燐含有量	0.5	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	5 未満	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	3.5	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.033	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季 (8 月)、右側が冬季 (1 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

平成 31 年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	1,601
浄化槽汚泥くみ取り量	16,990
合計	18,591

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.8	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	62	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	30	600 以下	mg/L
水温	18.2	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	34	380 以下	mg/L
窒素含有量	39	240 以下	mg/L
リン含有量	0.3	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	5 未満	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	5	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.063	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季 (8 月)、右側が冬季 (1 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

令和２年度 衛生センター処理実績及び測定結果

１ 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	1,578
浄化槽汚泥くみ取り量	17,408
合計	18,986

※ 1kL（キロリットル）は 1,000L（リットル）です。

２ 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.8	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	56	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	27	600 以下	mg/L
水温	18.4	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	23	380 以下	mg/L
窒素含有量	27	240 以下	mg/L
燐含有量	0.3	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	5 未満	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	3	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.053	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg（ピコグラム）は 1 兆分の 1g（グラム）です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

３ 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季（8 月）、右側が冬季（1 月）の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

令和3年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	1,626
浄化槽汚泥くみ取り量	17,958
合計	19,584

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.9	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	50	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	27	600 以下	mg/L
水温	18.2	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	32	380 以下	mg/L
窒素含有量	35	240 以下	mg/L
リン含有量	0.4	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	5 未満	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	4	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.0016	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季 (8 月)、右側が冬季 (1 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

令和4年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	1,522
浄化槽汚泥くみ取り量	17,486
合計	19,008

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.9	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	49	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	28	600 以下	mg/L
水温	18.0	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	24	380 以下	mg/L
窒素含有量	27	240 以下	mg/L
燐含有量	0.4	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	5 未満	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	2	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.00062	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季 (8 月)、右側が冬季 (1 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

令和 5 年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	1,696
浄化槽汚泥くみ取り量	17,680
合計	19,376

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	7.0	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	49	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	34	600 以下	mg/L
水温	18.0	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	23	380 以下	mg/L
窒素含有量	28	240 以下	mg/L
リン含有量	0.5	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	5 未満	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	5	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.035	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果	規制基準
臭気指数(風上側)	10 未満/10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	10 未満/10 未満	15 以下

※ 測定結果は、左側が夏季 (8 月)、右側が冬季 (1 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。

令和 6 年度 衛生センター処理実績及び測定結果

1 処理実績

項目	処理実績 (kL)
し尿くみ取り量	1,748
浄化槽汚泥くみ取り量	17,683
合計	19,431

※ 1kL (キロリットル) は 1,000L (リットル) です。

2 放流水の水質測定結果

項目	測定値	下水排除基準	単位
水素イオン濃度(pH)	6.9	5 以上 9 以下	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	42	600 以下	mg/L
浮遊物質 (SS)	35	600 以下	mg/L
水温	18.0	45 以下	℃
アンモニア、亜硝酸、硝酸性窒素	23	380 以下	mg/L
窒素含有量	28	240 以下	mg/L
燐含有量	0.4	32 以下	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	5 未満	30 以下	mg/L
ヨウ素消費量	2	220 以下	mg/L
ダイオキシン類	0.28	10 以下	pg-TEQ/L

※ 測定値は年平均値です。ダイオキシン類のみ 11 月の測定結果です。

※ 下水排除基準は下水道法及び市下水道条例に基づく基準です。

※ 1pg (ピコグラム) は 1 兆分の 1g (グラム) です。

※ 放流水は下水道へ放流しています。

3 敷地境界における悪臭測定結果

項目	測定結果		規制基準
	夏季(8 月)	冬季(1 月)	
臭気指数(風上側)	14	10 未満	15 以下
臭気指数(風下側)	12	10 未満	

※ 測定結果は、左側が夏季 (8 月)、右側が冬季 (1 月) の値です。

※ 規制基準は悪臭防止法に基づく敷地境界線での基準です。

※ 臭気指数とは、「人間の嗅覚によって、においの程度を数値化」したものです。